① 奈良県の主な母子保健統計の動向

項目			H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	(参考) H28全国	
出生		出生数(人)			10,981	10,758	10,694	10,400	10,565	10,190	9,625	9,832	9,430	976,978
	出生率(人口千対)			8.0	7.9	7.7	7.7	7.5	7.7	7.4	7.0	7.3	7.0	7.8
	合計特殊出生率			1.22	1.22	1.23	1.29	1.27	1.32	1.31	1.27	1.38	1.36	1.44
		総数(人)		1,107	1,081	999	973	953	955	980	866	903	891	92,082
	低出生体重児	~ 499g		1	7	5	2	0	2	1	5	2	4	310
		500∼ 999g		31	42	31	18	20	27	31	27	24	21	2,581
		1,000~1,499g		52	35	32	49	50	35	46	37	34	36	4,124
		1,500~1,999g		129	135	121	128	119	129	116	108	112	134	11,622
		2,000~2,499g		894	862	810	776	764	762	786	689	731	696	73,445
		率(出生千対)		98.3	98.4	92.9	91.0	91.6	90.4	96.2	90.0	92.0	94.4	94.3
		(再掲)極低出生体重児(出生千対		7.5	7.6	6.3	6.5	6.7	6.1	7.7	7.2	5.2	6.5	7.2
死産	数(人)			281	285	257	275	293	269	255	205	214	190	20,934
	率(出産千対)		24.3	25.3	23.3	25.6	28.2	25.5	24.4	20.9	20.9	19.8	21	
		自然死産	数(人)	128	131	119	138	152	124	114	99	106	89	10,067
	2 //// 2/22		率(出産千対)	11.1	11.6	10.8	12.9	14.6	11.7	11.0	10.1	10.6	9.3	10.1
		人工死産	数(人)	153	154	147	137	141	145	141	106	108	101	10,867
			率(出産千対)	13.3	13.7	12.5	12.8	13.6	13.7	13.4	10.8	10.8	10.5	10.9
死亡		妊産婦死亡	数(人)	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	39
			率(出産10万対)	0	0	0	0	0	18.5	0	0	19.9	0	3.8
	周産期死亡	総数(人)		48	61	56	42	53	35	44	37	51	35	3,516
		率(出産千対)		4.2	5.5	5.2	3.9	5.1	3.3	4.4	3.8	5.2	3.7	3.6
		妊娠満22週 以後の死産	数(人)	40	47	40	35	47	31	38	27	43	25	2,840
			率(出産千対)	3.5	4.3	3.7	3.3	4.5	2.9	3.8	2.8	4.3	2.6	2.9
		早期新生児死亡	数(人)	8	14	16	7	6	4	6	10	8	10	
			率(出生千対)	0.7	1.3	1.5	0.7	0.6	0.4	0.6	1.0	0.9	1.1	0.7
	新生児死亡 数(人) 率(出生千対)		11	18	21	8	9	7	9	12	10	12	874	
				1.0	1.6	2.0	0.7	0.9	0.7	0.9	1.2	1.0	1.3	0.9
	乳児死亡 数(人)		23	30	43	24	14	25	19	24	16	30	1,928	
		10/0/0	率(出生千対)	2.0	2.7	4.0	2.2	1.3	2.4	1.9	2.5	1.6	3.2	2.0

言葉の定義

- ●出生率:件数/人口×1,000 ●合計特殊出生率:(母の年齢別出生数/同年齢の女子人口)の 15 歳から 49 歳までの合計 ●死産:妊娠 12 週以後における死児の出産 死産率=死産数/(出生数+死産数)×1,000

人工死産: 胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいう。 自然死産: 人工死産以外の場合はすべて自然死産とする。

- ●妊産婦死亡率:妊産婦死亡数/(出生数+死産数)×100,000 ●周産期死亡率:(妊娠満 22 週以後の死産数+早期新生児死亡数)/(出生数+妊娠満 22 週以後の死産数)× 1,000

妊娠満 22 週以後の死産率:妊娠満 22 週以後の死産数/(出生数+妊娠満 22 週以後の死産数)×1,000

- 早期新生児死亡:早期新生児死亡数/出生数×1,000(生後1週未満の死亡) ●新生児死亡率: 新生児死亡数/出生数×1,000(生後4週未満の死亡) ●乳児死亡率:乳児死亡数/出生数×1,000(生後1年未満の死亡)

出典:人口動態統計