

大和川 観音橋

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 7. 1	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 10. 6	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 1. 13	H29. 2. 2	H29. 3. 9	－	－
採水時間	13:40	13:55	14:25	13:50	14:30	14:25	13:45	14:30	13:55	13:40	13:40	14:00	－	－
天 候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	－	－
天 候（当日）	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	－	－
気 温（℃）	21. 5	18. 5	26. 5	31. 0	34. 5	31. 5	28. 5	20. 5	13. 5	10. 5	8. 5	11. 5	－	－
水 温（℃）	17. 5	18. 7	25. 0	29. 0	34. 0	28. 0	23. 5	17. 5	12. 0	7. 5	6. 5	10. 0	－	－
臭気	微下水臭	下水臭	下水臭	微藻臭	藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－
色相	黄色	黄色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	無色	無色	無色	淡緑色	－	－
透視度	25	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	－	－
水素イオン濃度（pH）	8. 8	8. 0	8. 3	8. 0	9. 4	8. 2	8. 2	8. 8	7. 7	7. 7	7. 9	8. 0	8. 3	6. 5以上 ～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	15	13	11	9. 2	13	10	9. 8	13	10	11	11	12	11. 5	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	4. 9	7. 1	3. 6	3. 0	5. 2	2. 7	1. 8	5. 7	1. 1	0. 6	1. 3	1	3. 2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	7. 0	9. 4	7. 4	6. 2	8. 7	6. 8	2. 9	5. 5	2. 9	1. 9	2. 4	3. 5	5. 4	－
浮遊物質 量（mg/l）	14	19	15	5	8	5	1	4	2	3	<1	4	7	50以下
全窒素（mg/l）	0. 71	1. 1	0. 47	1	0. 61	0. 92	0. 87	0. 68	0. 95	1. 1	1. 1	0. 95	0. 87	－
全りん（mg/l）	0. 093	0. 24	0. 1	0. 15	0. 16	0. 18	0. 048	0. 08	0. 067	0. 056	0. 053	0. 066	0. 107	－
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 34	0. 36	0. 2	0. 12	0. 07	0. 11	<0. 05	0. 22	0. 11	0. 15	0. 16	0. 09	0. 16	－
ATU-BOD（mg/l）	3. 9	5. 3	3. 1	2. 5	4. 4	2. 2	1. 2	5. 4	0. 9	<0. 5	1	0. 7	2. 6	－
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

菰川 菰川橋南詰

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	9:15	9:20	9:45	9:45	10:00	10:00	9:55	10:10	9:55	9:55	9:45	9:50	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	—	—
気温（℃）	21.5	21.0	23.0	28.0	32.0	27.0	27.5	17.0	10.5	8.5	6.0	7.5	—	—
水温（℃）	14.7	17.0	21.0	26.5	29.0	25.0	24.5	15.5	9.5	5.0	5.5	7.5	—	—
臭気	下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微藻臭	微藻臭	—	—
色相	黄色	黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.1	7.5	8.0	8.8	8.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	—
溶存酸素量（mg/l）	8.9	5.5	11	13	11	10	8.9	8.8	9.8	16	12	14	10.7	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.6	11	3.1	2.9	3.1	2.1	3.1	3.8	1.4	1.4	1.6	2.6	3.2	—
化学的酸素要求量（mg/l）	8.3	14	8.9	9.2	9.7	9.3	9.2	6.9	4.2	5.3	4.1	6.2	7.9	—
浮遊物質（mg/l）	5	16	9	2	4	3	5	<1	1	2	<1	4	4	—
全窒素（mg/l）	1.5	14	1.2	1.5	1.3	1.9	1.3	1.5	1.6	2	1.9	2	2.64	—
全りん（mg/l）	0.18	0.94	0.27	0.31	0.27	0.45	0.13	0.12	0.1	0.13	0.1	0.14	0.262	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.44	10	0.25	0.18	0.13	0.3	0.06	0.35	0.3	1	0.82	0.09	1.16	—
ATU-BOD（mg/l）	1.8	9	2.9	2.6	2.6	1.9	2.5	3.6	1.2	1.1	1.4	2.1	2.7	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

寺川 還元橋

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 7. 1	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 10. 6	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 1. 13	H29. 2. 2	H29. 3. 9	－	－
採水時間	14:00	14:10	14:45	14:00	14:50	14:40	14:00	14:45	14:05	13:50	13:50	14:10	－	－
天 候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	－	－
天 候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	－	－
気 温（℃）	21. 5	18. 5	25. 0	31. 5	33. 0	31. 0	27. 5	20. 5	13. 5	9. 0	8. 0	11. 0	－	－
水 温（℃）	17. 2	17. 4	25. 0	28. 5	31. 5	27. 5	24. 5	16. 5	13. 0	9. 0	7. 0	10. 0	－	－
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	微藻臭	微藻臭	－	－
色相	淡緑色	無色透明	無色透明	無色透明	淡緑色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	淡緑色	淡緑色	－	－
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	－	－
水素イオン濃度（pH）	7. 6	7. 8	7. 6	7. 7	7. 2	7. 6	8. 0	7. 2	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 6	6. 5以上 ～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	9. 8	10. 0	7. 7	9. 2	7. 9	8. 1	9. 6	10	14	12	10	9. 9	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 2	2. 3	1. 4	1. 6	1. 9	1. 7	1. 9	1. 4	3	1. 5	1. 8	0. 8	1. 7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3. 3	3. 5	3. 7	4. 5	3	3. 9	3. 3	2. 2	3	2. 9	3. 5	3. 3	3. 3	－
浮遊物質량（mg/l）	2	<1	1	1	3	<1	1	2	2	2	1	7	2	50以下
全窒素（mg/l）	1	1. 3	0. 46	1. 6	0. 36	1. 1	1. 8	0. 95	1. 8	2	2. 4	1. 9	1. 39	－
全りん（mg/l）	0. 088	0. 13	0. 12	0. 15	0. 12	0. 11	0. 075	0. 11	0. 18	0. 11	0. 15	0. 14	0. 124	－
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 16	0. 44	0. 06	0. 3	<0. 05	0. 09	0. 11	0. 12	0. 37	0. 27	0. 8	0. 41	0. 26	－
ATU-BOD（mg/l）	1. 2	2. 2	1. 3	1. 5	1. 7	1	1. 5	1. 2	2. 6	1. 3	1	<0. 5	1. 4	－
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

寺川 今里橋

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 7. 1	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 10. 6	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 1. 13	H29. 2. 2	H29. 3. 9	－	－
採水時間	13:10	13:30	14:05	13:30	14:15	14:05	13:25	14:10	13:30	13:20	13:20	13:35	－	－
天 候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	－	－
天 候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	－	－
気 温（℃）	21. 5	18. 0	26. 0	30. 0	34. 0	31. 0	28. 0	20. 5	13. 0	11. 0	8. 5	11. 0	－	－
水 温（℃）	15. 4	19. 0	25. 5	28. 5	35. 0	29. 5	24. 5	16. 0	11. 5	7. 0	7. 5	9. 0	－	－
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－
色相	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	－	－
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	－	－
水素イオン濃度（pH）	7. 9	8. 3	8. 2	8. 6	9. 2	7. 6	8. 2	8. 7	8. 0	7. 8	8. 0	8. 2	8. 2	6. 5以上 ～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	12	12. 0	10	12	8. 1	8. 9	11	11	14	13	12	11. 2	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 5	4. 1	2. 9	1. 5	2. 7	1. 6	1. 3	2. 4	1. 0	0. 6	1. 3	0. 9	1. 8	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3. 9	6. 2	6. 2	5. 7	6. 2	6	2. 7	3. 4	3. 1	2. 7	3. 4	3. 6	4. 4	－
浮遊物質량（mg/l）	2	8	3	4	<1	2	2	1	1	<1	1	2	2	50以下
全窒素（mg/l）	1. 1	1. 2	0. 44	1. 2	0. 47	1. 1	0. 94	0. 93	1. 5	2	1. 5	1. 1	1. 12	－
全りん（mg/l）	0. 09	0. 15	0. 1	0. 17	0. 26	0. 23	0. 072	0. 082	0. 11	0. 1	0. 078	0. 07	0. 126	－
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 15	0. 19	0. 19	0. 14	0. 14	0. 13	<0. 05	0. 05	0. 15	0. 25	0. 18	0. 15	0. 14	－
ATU-BOD（mg/l）	1. 5	3. 9	2. 3	1. 3	2. 2	1. 6	1	2	0. 8	<0. 5	1. 1	0. 8	1. 5	－
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

飛鳥川 西新堂大橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	14:20	14:30	15:05	14:25	15:10	14:55	14:15	15:05	14:25	14:10	14:10	14:30	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雲	—	—
気温（℃）	21.5	18.0	25.5	31.0	33.5	31.0	28.0	20.0	13.5	9.0	8.5	10.0	—	—
水温（℃）	15.5	18.0	23.5	27.0	31.5	26.5	24.0	16.0	12.0	8.0	7.5	9.0	—	—
臭気	微藻臭	無臭	無臭	無臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡緑色	無色透明	無色透明	淡緑色	淡緑色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.8	7.8	7.8	8.1	8.5	7.8	8.1	8.5	8.0	7.8	8.1	7.8	8.0	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	9.5	9	9.3	8.3	7.5	8.1	9.8	10	11	13	14	13	10.2	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3.8	4.8	3	2.1	2.9	2.1	1.5	2.2	1.6	1.3	1.8	4.7	2.7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	5.8	6.1	7.5	6.2	5.9	6.9	3.3	4.3	3	3.3	3.2	5.4	5.1	—
浮遊物質（mg/l）	8	3	6	4	6	4	1	2	3	2	1	4	4	50以下
全窒素（mg/l）	3.1	3	2.2	1.7	1.1	2	1.6	2.2	2.1	3.1	2.7	3.2	2.33	—
全りん（mg/l）	0.29	0.35	0.46	0.25	0.32	0.32	0.1	0.21	0.17	0.14	0.16	0.24	0.251	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.11	0.18	0.14	0.16	0.07	0.15	<0.05	0.17	0.25	0.47	0.46	0.08	0.19	—
ATU-BOD（mg/l）	2.2	2.3	2	1.5	2.4	1.6	1.2	2	1.3	0.9	1.5	2.5	1.8	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

飛鳥川 富本橋

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 7. 1	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 10. 6	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 1. 13	H29. 2. 2	H29. 3. 9	－	－
採水時間	12:10	12:20	13:45	12:20	12:50	12:50	12:10	12:45	12:20	12:05	12:05	12:15	－	－
天 候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	－	－
天 候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	－	－
気 温（℃）	21. 5	19. 5	25. 0	31. 0	33. 5	29. 5	27. 5	18. 5	13. 0	10. 0	8. 5	11. 0	－	－
水 温（℃）	16. 4	19. 0	24. 0	26. 0	32. 0	27. 0	25. 0	17. 5	12. 0	7. 5	7. 0	10. 0	－	－
臭気	微藻臭	無臭	無臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微藻臭	－	－
色相	淡緑色	無色透明	無色透明	淡緑色	黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	淡緑色	－	－
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	－	－
水素イオン濃度（pH）	7. 7	7. 9	8. 1	7. 8	8. 9	7. 8	8. 1	8. 4	8. 0	7. 9	8. 0	8. 1	8. 1	6. 5以上 ～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	9. 6	9	11. 0	8. 8	11	7. 5	9. 8	11	11	14	13	13	10. 7	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 8	2. 2	4. 3	1. 5	3. 5	2. 3	1. 6	1. 8	1. 5	1. 7	2. 1	3. 8	2. 3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	5. 8	4. 9	7. 5	6. 8	6. 1	6	2. 8	3. 8	4. 5	3. 5	5. 6	8. 9	5. 5	－
浮遊物質량（mg/l）	5	2	9	8	5	6	3	<1	2	2	1	9	4	50以下
全窒素（mg/l）	2. 7	2	1. 6	1. 6	1	1. 4	1. 5	1. 9	2. 1	2. 8	2. 9	4. 1	2. 13	－
全りん（mg/l）	0. 2	0. 19	0. 27	0. 28	0. 22	0. 38	0. 11	0. 17	0. 15	0. 14	0. 17	0. 37	0. 221	－
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 17	0. 17	0. 28	0. 19	0. 19	0. 22	<0. 05	0. 14	0. 21	0. 47	0. 51	0. 13	0. 22	－
ATU-BOD（mg/l）	1. 7	1. 9	3. 6	1. 3	3. 4	2	1. 4	1. 6	1. 3	0. 8	0. 9	3	1. 9	－
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

曾我川 いわれ橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	14:40	15:00	15:25	14:45	15:25	15:15	14:35	15:20	14:40	14:25	14:30	14:50	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	21.5	17.5	25.0	32.0	34.5	29.5	28.0	19.0	13.5	10.5	8.0	11.0	—	—
水温（℃）	16.9	19.0	24.5	29.0	32.5	29.0	24.5	16.5	13.0	9.5	7.5	10.5	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色透明	無色透明	淡緑色	淡緑色	淡緑色	無色	淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.9	8.1	8.2	7.9	8.5	7.7	8.0	8.4	7.9	7.8	8.1	7.9	8.0	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	9.8	11.0	7.7	10	6.7	8.9	10	11	13	13	10	10.1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.3	2.7	3.4	1.4	2.7	1.3	1.7	1.9	1.3	1.1	1.4	2.2	2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4.3	4.9	7	6.3	4.6	4.9	3.5	3.4	3.2	2.9	3.6	5.8	4.5	—
浮遊物質（mg/l）	6	2	14	5	3	1	16	<1	2	2	1	2	5	50以下
全窒素（mg/l）	2.3	2.1	1.7	2	0.93	1.2	1.7	2.3	2.7	2.5	2.3	3.6	2.11	—
全りん（mg/l）	0.13	0.21	0.26	0.29	0.18	0.25	0.094	0.13	0.11	0.11	0.1	0.43	0.191	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.07	0.29	0.15	0.2	0.09	0.1	<0.05	0.08	0.19	0.3	0.25	0.11	0.15	—
ATU-BOD（mg/l）	1.2	1.8	3	1.2	2.1	1.1	1.4	1.7	0.9	0.8	1.1	1.6	1.5	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛城川 大字藤森

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 7. 1	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 10. 6	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 1. 13	H29. 2. 2	H29. 3. 9	－	－
採水時間	15:10	15:20	15:45	15:05	15:50	15:40	14:55	15:35	15:00	14:40	14:45	15:10	－	－
天 候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	－	－
天 候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	－	－
気 温（℃）	21. 5	16. 5	25. 5	31. 5	33. 0	31. 0	28. 0	19. 0	14. 0	9. 0	7. 0	10. 0	－	－
水 温（℃）	17. 4	18. 5	25. 0	30. 0	32. 0	26. 5	24. 5	17. 0	13. 0	9. 5	7. 5	10. 5	－	－
臭気	無臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	－	－
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色	淡黄色	無色	無色	無色	淡緑色	無色	無色	－	－
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	－	－
水素イオン濃度（pH）	8. 6	8. 3	8. 3	8. 5	9. 0	7. 9	8. 2	8. 6	8. 6	8. 2	8. 7	8. 8	8. 5	6. 5以上 ～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	13	15. 0	9	9. 8	8. 1	9. 8	10	11	17	16	14	12	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 4	1. 9	1. 7	1. 1	2. 2	1. 8	1. 2	1. 7	1. 2	2. 3	1. 3	1. 3	1. 6	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4. 5	5	5. 2	4. 8	4. 2	4. 7	3. 4	3. 4	3. 6	5. 5	4. 2	4. 6	4. 4	－
浮遊物質량（mg/l）	2	<1	<1	<1	1	4	<1	<1	<1	1	1	1	1	50以下
全窒素（mg/l）	1. 5	1. 2	0. 43	1. 5	0. 86	1. 3	1. 6	1. 7	1. 8	2. 8	2. 1	1. 4	1. 52	－
全りん（mg/l）	0. 21	0. 26	0. 31	0. 32	0. 29	0. 3	0. 12	0. 23	0. 2	0. 33	0. 18	0. 19	0. 245	－
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 12	0. 05	0. 08	0. 08	0. 11	0. 05	<0. 05	0. 11	0. 21	0. 43	0. 16	0. 07	0. 12	－
ATU-BOD（mg/l）	1. 4	1. 5	1. 2	1	2. 1	1. 7	0. 9	1. 6	1	1. 9	1. 1	1. 2	1. 4	－
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

土庫川 青垣園北詰

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	15:20	15:10	15:35	14:55	15:40	15:25	14:45	15:30	14:50	14:35	14:40	15:00	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	—	—
気温（℃）	21.5	17.5	25.5	31.5	33.0	31.0	28.5	19.5	14.0	9.0	7.5	10.0	—	—
水温（℃）	17.9	18.5	23.0	28.0	32.5	26.5	26.5	17.5	13.5	10.0	8.5	11.5	—	—
臭気	下水臭	下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭	微藻臭	微下水臭	微下水臭	下水臭	微藻臭	微藻臭	微下水臭	—	—
色相	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.7	8.1	8.3	7.9	9.1	7.9	7.8	8.0	7.8	7.6	7.8	7.9	8.0	—
溶存酸素量（mg/l）	7.2	6.9	11	7.5	8.8	8.1	7.3	8.8	8.1	15	10	9.4	9	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	5.9	13	4.0	2.7	4.2	5	3	6.1	5.1	5.3	13	13	6.7	—
化学的酸素要求量（mg/l）	10	11	9.2	8.5	7.3	10	7.2	9.2	8.6	6.6	15	14	9.7	—
浮遊物質량（mg/l）	3	12	6	2	5	9	2	4	3	3	6	10	5	—
全窒素（mg/l）	6	4.8	1.9	2	1.7	2.6	3.3	4.6	4.4	5.7	7.2	6.2	4.2	—
全りん（mg/l）	0.63	0.84	0.48	0.53	0.45	0.65	0.48	0.54	0.67	0.57	0.82	0.84	0.625	—
アンモニア性窒素（mg/l）	2.3	1.9	0.18	0.48	0.13	0.58	0.22	0.97	0.53	3.6	4.2	0.4	1.29	—
ATU-BOD（mg/l）	4	5.7	3.4	2.4	3.9	4.5	2.5	4.9	4.2	4.8	12	11.0	5.3	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

富雄川 高樋橋

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 7. 1	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 10. 6	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 1. 13	H29. 2. 2	H29. 3. 9	－	－
採水時間	15:20	15:10	15:35	14:55	15:40	15:25	14:45	15:30	14:50	14:35	14:40	15:00	－	－
天 候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	－	－
天 候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	－	－
気 温（℃）	21. 5	17. 5	25. 5	31. 5	33. 0	31. 0	28. 5	19. 5	14. 0	9. 0	7. 5	10. 0	－	－
水 温（℃）	17. 9	18. 5	23. 0	28. 0	32. 5	26. 5	26. 5	17. 5	13. 5	10. 0	8. 5	11. 5	－	－
臭気	下水臭	下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭	微藻臭	微下水臭	微下水臭	下水臭	微藻臭	微藻臭	微下水臭	－	－
色相	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	－	－
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	－	－
水素イオン濃度（pH）	7. 7	8. 1	8. 3	7. 9	9. 1	7. 9	7. 8	8. 0	7. 8	7. 6	7. 8	7. 9	8. 0	6. 5以上 ～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	7. 2	6. 9	11	7. 5	8. 8	8. 1	7. 3	8. 8	8. 1	15	10	9. 4	9	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	5. 9	13	4	2. 7	4. 2	5	3	6. 1	5. 1	5. 3	13. 0	13	6. 7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	10. 0	11. 0	9. 2	8. 5	7. 3	10	7. 2	9. 2	8. 6	6. 6	15	14	9. 7	－
浮遊物質 量（mg/l）	3	12	6	2	5	9	2	4	3	3	6	10	5	50以下
全窒素（mg/l）	6. 0	4. 8	1. 9	2	1. 7	2. 6	3. 3	4. 6	4. 4	5. 7	7. 2	6. 2	4. 2	－
全りん（mg/l）	0. 63	0. 84	0. 48	0. 53	0. 45	0. 65	0. 48	0. 54	0. 67	0. 57	0. 82	0. 84	0. 625	－
アンモニア性窒素（mg/l）	2. 3	1. 9	0. 18	0. 48	0. 13	0. 58	0. 22	0. 97	0. 53	3. 6	4. 2	0. 43	1. 29	－
ATU-BOD（mg/l）	4	5. 7	3. 4	2. 4	3. 9	4. 5	2. 5	4. 9	4. 2	4. 8	12	11. 0	5. 3	－
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

富雄川 小泉南詰

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	9:55	10:10	10:40	10:20	10:55	10:55	10:30	10:55	10:50	10:30	10:40	10:50	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	21.5	21.0	24.5	29.0	32.0	29.0	27.5	18.5	12.5	9.0	8.0	10.5	—	—
水温（℃）	15.0	19.0	22.0	25.0	30.0	26.0	24.0	15.0	11.0	6.0	6.5	8.0	—	—
臭気	無臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	微藻臭	—	—
色相	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡黄色	無色	淡黄色	淡緑色	無色	淡緑色	淡緑色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.1	8.5	8.0	8.0	8.1	7.7	7.8	7.7	7.5	7.6	7.5	7.9	7.8	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	9.2	10	6.3	8.3	7.6	7.5	8.9	9.2	9.8	14	14	13	9.8	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1.7	3.2	4.8	1.3	2.9	1.9	1.7	2.7	1.7	0.8	2.1	1.8	2.2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	5.3	6.9	10	6.1	6.5	7.7	3.3	2.8	4.7	3.3	3.5	5.4	5.5	—
浮遊物質（mg/l）	3	8	17	2	3	11	1	3	5	2	3	14	6	50以下
全窒素（mg/l）	1.7	1.2	0.75	1.2	0.5	1.1	0.96	0.8	4.6	1.4	2.2	2.2	1.6	—
全りん（mg/l）	1.5	0.99	0.72	0.62	2	0.24	0.12	1.8	9.50	0.67	4.6	1	1.98	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.29	0.19	0.23	<0.05	0.05	0.08	<0.05	<0.05	0.44	0.11	0.31	0.11	0.15	—
ATU-BOD（mg/l）	1.6	3	4.4	1.2	2.8	1.6	1	2.2	1.6	0.6	1.8	1.5	1.9	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

竜田川 熊白栲橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	8:05	8:20	8:40	8:40	9:00	8:55	8:55	9:10	8:50	9:05	8:50	8:55	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	—	—
気温（℃）	21.5	19.5	22.5	26.0	32.5	26.0	27.0	16.5	11.5	8.5	4.0	6.5	—	—
水温（℃）	14.0	17.5	19.5	22.0	27.0	23.0	22.0	14.0	11.0	8.0	6.5	7.5	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明	無色	無色	無色	無色	無色	淡緑色	無色	無色透明	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	6.9	7.4	8.1	7.6	7.2	6.4	6.7	7.3	7.3	7.3	7.0	6.7	7.2	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	9.3	8.1	8.6	8.3	8.1	8.3	8.1	9.2	10	12	12	11	9.4	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.9	7.7	2.5	1.6	2.8	1.5	1.7	2.8	2.3	1.7	2.6	2.7	2.7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	5.6	7.5	5.8	5.3	5.8	5.2	3.9	5.2	5.1	5.6	5.3	5.7	5.5	—
浮遊物質량（mg/l）	5	6	3	2	3	5	2	6	3	2	1	3	3	50以下
全窒素（mg/l）	4.0	5.3	3.2	2.6	3.1	2.4	2.8	3.7	3.9	4.8	5.1	5.1	3.8	—
全りん（mg/l）	0.37	0.57	0.43	0.25	0.47	0.19	0.22	0.43	0.47	0.4	0.38	0.52	0.392	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.11	1.5	0.13	0.24	0.29	0.19	<0.05	0.5	0.38	0.95	1.2	0.09	0.47	—
ATU-BOD（mg/l）	1.9	3.4	2	1.5	2.4	1.1	1.5	2.1	1.6	0.9	1	2.1	1.8	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛下川 畠下橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	11:40	11:55	12:25	11:55	12:20	12:20	11:35	12:10	11:50	11:35	11:35	11:40	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	21.5	21.0	25.5	31.0	32.5	31.0	27.5	19.5	12.0	9.0	7.0	11.0	—	—
水温（℃）	16.3	18.5	20.0	27.5	30.0	25.6	23.5	16.0	11.5	7.5	6.5	9.5	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	無色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	無色	淡緑色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0	7.8	8.1	7.9	7.6	7.9	7.9	7.8	7.9	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	10	10	8.3	8.5	8.5	8.9	11	10	15	14	12	10.5	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	4.3	0.9	2	1.7	2.6	2	2.3	3.5	3.7	2.9	4.8	4	2.9	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6.9	7.1	6.2	6.8	5.8	6.1	5.2	7.9	7	5.7	8.3	8.1	6.8	—
浮遊物質량（mg/l）	4	5	3	2	2	6	4	8	4	4	1	5	4	50以下
全窒素（mg/l）	3.6	2.9	3	2	1.3	1.7	2.1	2.7	3.6	4.1	4.5	5.2	3.1	—
全りん（mg/l）	0.37	0.48	0.38	0.32	0.26	0.31	0.17	0.36	0.32	0.25	0.34	0.51	0.339	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.35	0.29	0.21	0.76	0.14	0.11	0.06	0.28	0.57	1.2	1.7	0.21	0.49	—
ATU-BOD（mg/l）	3.3	0.9	1.4	1.5	2.1	1.5	2	3.3	2.5	2.4	3.4	3.2	2.3	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

滝川 香滝橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	11:30	11:40	12:10	11:40	12:30	12:30	11:45	12:25	12:00	11:45	11:45	11:55	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	21.5	21.0	25.0	30.0	33.0	29.0	27.5	19.0	13.0	9.5	7.0	11.0	—	—
水温（℃）	17.5	18.9	21.0	27.0	30.0	26.5	25.0	18.0	12.5	9.0	7.5	10.0	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	無臭	微藻臭	微下水臭	無臭	—	—
色相	淡緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡緑色	無色	無色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.4	8.6	8.2	8.7	8.0	7.9	8.2	8.8	8.4	8.4	8.3	8.2	8.3	—
溶存酸素量（mg/l）	13	13	8.3	12	8.1	8.8	7.3	13	12	14	14	15	11.5	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1.4	3	1.4	2.1	2.6	1.7	2	5.3	4.2	2.7	6.3	7.7	3.4	—
化学的酸素要求量（mg/l）	6	6.1	5.7	7.5	6.1	6.9	5.1	7.1	6.1	4.7	7.8	8.7	6.5	—
浮遊物質량（mg/l）	<1	1	1	<1	3	5	1	4	3	4	<1	4	2	—
全窒素（mg/l）	1.1	0.87	0.80	1.2	0.88	1	0.93	1.5	2	1.7	2.6	1.7	1.36	—
全りん（mg/l）	0.082	0.39	0.066	0.14	0.12	0.18	0.073	0.12	0.12	0.086	0.11	0.12	0.134	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.16	0.14	0.08	0.05	0.12	0.07	<0.05	<0.05	0.25	0.18	0.39	0.25	0.14	—
ATU-BOD（mg/l）	1.2	2.6	0.8	1.9	2.4	1.4	1.6	4.7	4	2.2	6	6.4	2.9	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

信貴川 栄橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	11:05	11:15	11:50	11:20	11:55	12:00	11:15	11:50	11:30	11:15	11:15	11:25	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	21.5	21.5	24.0	29.5	33.5	30.0	28.0	19.5	12.0	10.0	8.0	11.0	—	—
水温（℃）	17.1	16.5	23.0	26.5	30.0	25.0	25.5	17.5	11.5	10.0	7.5	10.0	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	黄色	淡緑色	淡黄色	無色	無色	淡緑色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.3	8.3	8.4	8.9	8.6	7.9	9.3	9.1	7.9	8.5	8.4	8.2	8.5	—
溶存酸素量（mg/l）	11	13	13	10	9.6	8.8	9.8	12	11	14	14	13	11.6	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1.9	2.1	4.2	1.7	3	1.4	14	1.8	2.1	1.3	2.7	1.6	3.2	—
化学的酸素要求量（mg/l）	4.3	4.4	9.1	5.8	6.1	6	15	5.3	5.5	4.3	5.2	4.4	6.3	—
浮遊物質량（mg/l）	8	<1	14	1	3	11	20	1	8	2	<1	4	6	—
全窒素（mg/l）	1.2	1.4	2.60	1.2	1.5	1.2	1.9	1.4	1.1	2	1.8	1.5	1.57	—
全りん（mg/l）	0.12	0.15	0.36	0.13	0.19	0.099	0.076	0.17	0.097	0.16	0.17	0.16	0.157	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.11	0.24	0.2	<0.05	0.15	0.08	0.4	0.07	0.24	0.4	0.42	0.31	0.22	—
ATU-BOD（mg/l）	1.7	1.9	4.0	1.4	2.1	1.2	12	1.7	1.8	1.1	1.5	1	2.6	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

三代川 三代川流末

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H28.4.13	H28.5.6	H28.6.2	H28.7.1	H28.8.2	H28.9.9	H28.10.6	H28.11.4	H28.12.8	H29.1.13	H29.2.2	H29.3.9	—	—
採水時間	10:45	10:55	11:30	11:00	11:40	11:45	11:00	11:35	11:15	11:00	11:05	10:10	—	—
天候（前日）	曇	晴	晴	曇	晴	雨のちくもり	曇	晴	晴	曇	曇のち小雨	曇	—	—
天候（当日）	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	21.5	20.5	24.0	30.0	33.5	29.5	27.5	20.0	12.0	9.0	7.5	10.0	—	—
水温（℃）	18.2	18.7	22.0	29.0	31.5	28.0	25.5	18.0	13.0	7.5	6.0	8.5	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	淡黄色	無色	淡緑色	無色	無色	淡黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.2	7.6	8.0	7.3	8.0	7.5	7.7	7.4	7.4	7.3	7.7	7.8	7.6	—
溶存酸素量（mg/l）	10	10	11	7.1	9.8	7.7	8.9	11	11	13	13	15	10.6	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	8.7	12	3.3	4	5.1	2.7	2.6	8.3	9.6	14	14	8.5	7.7	—
化学的酸素要求量（mg/l）	10	10	7.5	9.7	11	9.3	7.8	8.5	9.8	9.3	12	13	9.8	—
浮遊物質량（mg/l）	12	15	7	12	<1	9	3	4	16	5	32	13	11	—
全窒素（mg/l）	7.7	5.8	3.9	3.6	2.6	2.5	3.4	5.9	7.8	10	9.4	10	6.05	—
全りん（mg/l）	0.88	1.1	0.55	0.76	0.93	0.69	0.36	0.54	0.81	0.89	1.2	1.3	0.834	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.75	1.3	0.27	0.21	0.54	0.19	0.17	1.4	0.53	0.5	5.2	0.53	0.96	—
ATU-BOD（mg/l）	4.1	4.6	2.1	2.4	4.4	1.9	2.2	5.7	3.8	3.8	5.8	5.6	3.9	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

菰川 菰川流末

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 2. 2	H29. 3. 9	—	—
採水時間	9:55	10:05	10:15	10:15	10:20	10:05	9:55	10:05	—	—
天 候（前日）	晴	晴	晴	雨のちくもり	晴	晴	曇のち小雨	曇	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	24. 5	32. 0	29. 0	18. 0	12. 0	7. 0	9. 0	—	—
水 温（℃）	18. 0	22. 0	30. 0	25. 5	15. 0	11. 0	6. 5	8. 0	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微下水臭	微藻臭	微藻臭	—	—
色相	黄色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 8	8. 4	9. 3	7. 7	7. 8	7. 7	7. 5	7. 6	8	—
溶存酸素量（mg/l）	10	12	7. 7	6. 9	11	11	16	18	11. 6	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 0	1. 8	3. 5	2. 1	2. 7	2. 2	2. 7	3. 4	2. 7	—
化学的酸素要求量（mg/l）	7. 7	5. 8	8. 4	7. 8	6. 2	6. 3	6. 6	7. 5	7	—
浮遊物質 量（mg/l）	2	2	5	8	3	3	3	5	3. 9	—
全窒素（mg/l）	2. 6	0. 98	1. 0	1. 2	1. 9	1. 9	2. 7	2. 4	1. 8	—
全りん（mg/l）	0. 14	0. 16	0. 200	0. 2	0. 130	0. 11	0. 160	0. 16	0. 2	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 95	0. 12	0. 09	0. 10	0. 42	0. 46	1. 10	0. 54	0. 5	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 4	1. 6	2. 7	1. 2	2. 4	1. 7	2. 6	2. 7	2. 2	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

寺川 興仁橋

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 2. 2	H29. 3. 9	—	—
採水時間	9:55	9:45	10:05	14:00	10:50	11:30	9:35	15:20	—	—
天 候（前日）	晴	晴	晴	雨のちくもり	晴	晴	曇のち小雨	晴	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	21. 0	32. 0	30. 5	16. 5	11. 0	4. 5	10. 5	—	—
水 温（℃）	19. 0	23. 0	30. 5	27. 5	15. 0	11. 0	5. 5	12. 5	—	—
臭気	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	無色	無色	淡褐色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	22. 0	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 6	8. 0	7. 8	7. 9	7. 9	7. 8	8. 1	8. 6	8	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	8	14	9. 6	7. 9	9. 6	10	11	15	10. 6	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2. 3	3. 0	2. 2	1. 9	2. 1	1. 9	2. 8	2. 1	2. 3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	5. 4	6. 0	4. 7	5. 4	3. 8	2. 9	4. 8	4. 9	4. 7	—
浮遊物質 量（mg/l）	3	7	2	5	1	2	1	8	3. 6	50以下
全窒素（mg/l）	2. 3	0. 78	0. 5	1. 5	2. 5	2. 2	3. 3	2. 3	1. 9	—
全りん（mg/l）	0. 32	0. 17	0. 160	0. 23	0. 200	0. 16	0. 200	0. 2	0. 2	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 53	0. 31	0. 18	0. 14	0. 16	0. 37	1. 10	0. 54	0. 4	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 1	2. 7	1. 5	1. 6	1. 8	1. 5	1. 3	1. 8	1. 8	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

飛鳥川 甘檜橋

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 2. 2	H29. 3. 9	—	—
採水時間	10:30	9:15	10:30	13:15	11:20	12:05	10:00	15:55	—	—
天 候（前日）	晴	晴	晴	雨のちくもり	晴	晴	曇のち小雨	晴	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	20. 5	31. 5	28. 0	17. 0	10. 5	4. 5	10. 5	—	—
水 温（℃）	17. 5	19. 0	27. 5	25. 5	14. 0	11. 0	5. 5	9. 0	—	—
臭気	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色透明	微黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色透明	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 6	7. 5	7. 2	7. 6	7. 9	7. 9	8. 4	8. 8	7. 9	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	10	7. 7	5. 9	9. 2	11	15	12	10. 1	7. 5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	0. 8	1. 0	1. 7	1. 1	1. 3	0. 6	0. 9	0. 5	1	2以下
化学的酸素要求量（mg/l）	2. 0	2. 4	1. 8	2. 2	1. 5	1. 9	1. 1	2. 0	1. 9	—
浮遊物質 量（mg/l）	<1	2	1	<1	<1	1	<1	5	1. 1	25以下
全窒素（mg/l）	0. 7	0. 48	0. 7	0. 89	1. 0	0. 99	1. 0	0. 89	0. 8	—
全りん（mg/l）	0. 03	0. 05	0. 054	0. 061	0. 021	0. 026	0. 019	0. 023	0	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 06	<0. 05	0. 05	0. 05	<0. 05	0	—
ATU-BOD（mg/l）	0. 7	0. 9	1. 1	0. 9	1. 0	<0. 5	0. 8	<0. 5	0. 7	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

高田川 城上宮橋

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 2. 2	H29. 3. 9	—	—
採水時間	9:25	10:45	9:25	14:35	10:15	11:00	9:05	14:50	—	—
天 候（前日）	晴	晴	晴	雨のちくもり	晴	晴	曇のち小雨	晴	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	24. 0	30. 0	31. 0	16. 0	10. 5	4. 5	10. 0	—	—
水 温（℃）	19. 0	21. 5	28. 0	25. 5	15. 0	11. 0	5. 5	12. 0	—	—
臭気	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡黄色	微黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 5	8. 0	7. 8	8. 2	7. 6	7. 9	7. 9	8. 6	7. 9	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	7	9. 4	7. 3	8. 3	9. 4	10	10	12	9. 2	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	4. 4	3. 0	3. 1	2. 0	3. 5	3. 7	5. 8	6. 1	4	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	9. 4	7. 3	6. 7	5. 7	7. 0	8. 2	8. 8	9. 7	7. 9	—
浮遊物質 量（mg/l）	1	4	5	2	3	4	1	3	2. 9	50以下
全窒素（mg/l）	4. 8	2. 1	2. 1	1. 6	3. 0	3. 6	6. 1	5. 2	3. 6	—
全りん（mg/l）	0. 94	1. 90	0. 640	0. 68	0. 550	1. 6	0. 900	0. 84	1	—
アンモニア性窒素（mg/l）	2. 00	0. 56	0. 60	0. 15	0. 86	0. 83	2. 90	0. 32	1	—
ATU-BOD（mg/l）	3. 6	2. 7	3. 0	1. 5	2. 8	3. 4	5. 4	5. 5	3. 5	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

岡崎川 昭和大橋

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 2. 2	H29. 3. 9	—	—
採水時間	10:25	11:00	11:10	11:15	11:05	10:40	10:30	10:35	—	—
天 候（前日）	晴	晴	晴	雨のちくもり	晴	晴	曇のち小雨	曇	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	23. 0	32. 0	29. 5	19. 0	12. 0	7. 5	8. 5	—	—
水 温（℃）	19. 0	23. 5	29. 5	26. 0	16. 0	10. 0	6. 5	8. 5	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	藻臭	微藻臭	微藻臭	微下水臭	藻臭	—	—
色相	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡黄色	緑色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	25. 0	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 9	8. 1	7. 4	7. 6	9. 1	7. 9	7. 8	7. 9	8	—
溶存酸素量（mg/l）	8	7. 7	4. 1	4. 9	11	12	13	12	9. 1	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2. 3	3. 3	3. 6	2. 7	9. 8	2. 0	3. 3	2. 8	3. 7	—
化学的酸素要求量（mg/l）	5. 6	7. 6	7. 6	9. 7	17. 0	6. 7	9. 4	5. 7	8. 7	—
浮遊物質량（mg/l）	1	5	5	10	31	30	47	7	17	—
全窒素（mg/l）	0. 9	0. 5	1. 8	1. 6	2. 0	1. 8	2. 4	1. 3	1. 5	—
全りん（mg/l）	0. 24	0. 42	0. 390	0. 53	0. 370	0. 45	0. 520	0. 51	0. 4	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 13	0. 17	0. 38	0. 26	0. 12	0. 12	0. 23	0. 20	0. 2	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 1	2. 5	3. 5	2. 4	8. 9	1. 6	1. 4	1. 7	3	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

土庫川 土庫川流末

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 5. 6	H28. 6. 2	H28. 8. 2	H28. 9. 9	H28. 11. 4	H28. 12. 8	H29. 2. 2	H29. 3. 9	—	—
採水時間	8:55	10:15	8:50	15:00	9:40	10:30	8:40	14:15	—	—
天 候（前日）	晴	晴	晴	雨のちくもり	晴	晴	曇のち小雨	晴	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	25. 0	28. 5	30. 5	16. 0	10. 0	4. 0	10. 0	—	—
水 温（℃）	20. 0	22. 0	28. 5	27. 5	13. 0	10. 0	4. 5	12. 0	—	—
臭気	微藻臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	—	—
透視度	30以上	30以上	26. 0	26. 0	30以上	30以上	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 4	8. 6	7. 8	7. 9	7. 7	7. 7	8. 1	8. 7	8	—
溶存酸素量（mg/l）	8	12	6. 7	8. 1	10	8. 3	12	13	9. 8	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	4. 3	3. 9	3. 3	2. 9	2. 3	2. 4	3. 7	5. 4	3. 5	—
化学的酸素要求量（mg/l）	7. 0	8. 8	6. 7	8. 7	5. 1	6. 5	8. 1	8. 4	7. 4	—
浮遊物質 量（mg/l）	6	14	1	14	1	1	<1	3	5	—
全窒素（mg/l）	2. 2	2	1. 8	1. 9	2. 2	2. 9	3. 7	3. 7	2. 6	—
全りん（mg/l）	0. 43	0. 60	0. 420	0. 84	0. 440	0. 51	0. 570	0. 63	0. 6	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 20	0. 19	0. 34	0. 17	0. 48	0. 86	0. 14	0. 13	0. 3	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 5	3. 3	3. 1	2. 5	1. 8	2. 1	3. 2	3. 4	2. 7	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

高田川 東室北詰

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 7. 1	H28. 10. 6	H29. 1. 13	—	—
採水時間	16:35	15:45	15:40	15:30	—	—
天 候（前日）	曇	曇	曇	曇	—	—
天 候（当日）	曇	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	31. 5	26. 0	8. 0	—	—
水 温（℃）	17. 6	28. 0	23. 0	8. 0	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色透明	無色透明	無色	無色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 7	8. 1	8. 1	8. 0	8. 0	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	8. 3	9	14	10. 6	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 0	1. 3	1. 7	0. 6	1. 2	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	2. 7	4. 8	3. 3	3. 8	3. 7	—
浮遊物質 量（mg/l）	<1	1	3	1	1. 3	50以下
全窒素（mg/l）	0. 44	1. 20	1. 7	1. 6	1. 24	—
全りん（mg/l）	0. 063	0. 25	0. 15	0. 17	0. 158	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 06	<0. 05	0. 06	0. 07	0. 05	—
ATU-BOD（mg/l）	0. 9	1. 2	1. 6	<0. 5	0. 9	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

竜田川 新椿井橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 7. 1	H28. 10. 6	H29. 1. 13	—	—
採水時間	10:20	10:40	10:45	10:45	—	—
天 候（前日）	曇	曇	曇	曇	—	—
天 候（当日）	晴	晴	晴	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	28. 5	27. 5	8. 5	—	—
水 温（℃）	14. 1	24. 0	23. 0	7. 5	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	—	—
色相	淡緑色	淡緑色	無色	淡緑色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 5	8. 0	7. 9	7. 6	7. 8	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	9. 0	9	11	9. 7	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 5	1. 8	2. 0	1. 5	1. 7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4. 1	5. 4	3. 3	4. 7	4. 4	—
浮遊物質 量（mg/l）	5	2	2	4	3	50以下
全窒素（mg/l）	3. 1	2. 4	2. 6	4. 3	3. 1	—
全りん（mg/l）	0. 3	0. 23	0. 17	0. 28	0. 25	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 15	0. 21	0. 12	0. 66	0. 29	—
ATU-BOD（mg/l）	1. 4	1. 4	1. 6	1. 3	1. 4	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「く」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「く」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「く」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。

■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛下川 大谷

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H28. 4. 13	H28. 7. 1	H28. 10. 6	H29. 1. 13	—	—
採水時間	15:50	15:20	15:15	15:00	—	—
天 候（前日）	曇	曇	曇	曇	—	—
天 候（当日）	曇	晴	曇	晴	—	—
気 温（℃）	21. 5	32. 0	26. 5	8. 5	—	—
水 温（℃）	17. 2	29. 5	25. 0	9. 0	—	—
臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	—	—
色相	赤茶色	淡黄色	淡灰色	淡灰色	—	—
透視度	30以上	30以上	30以上	30以上	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 7	8. 0	8. 0	8. 0	7. 9	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	9	7. 3	8. 1	12	9. 1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2. 1	2. 7	3. 8	2. 1	2. 7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	7. 0	9. 6	8. 9	9. 2	8. 7	—
浮遊物質 量（mg/l）	4	5	4	3	4	50以下
全窒素（mg/l）	2. 5	2	1. 8	3. 1	2. 4	—
全りん（mg/l）	0. 28	0. 41	0. 19	0. 14	0. 26	—
アンモニア性窒素（mg/l）	1	0. 29	0. 20	0. 88	0. 6	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 1	2. 4	3. 2	1. 8	2. 4	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「く」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「く」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「く」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。

■

は類型環境基準値の超過を示し、

■

は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。