

大和川 観音橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H31.4.17	R1.5.22	R1.6.19	R1.7.17	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.16	R1.11.20	R1.12.19	R2.1.22	R2.2.19	R2.3.13	—	—
採水時間	13:50	13:20	13:20	14:50	12:45	13:50	13:40	13:20	12:55	14:00	13:25	12:45	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇り	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	—	—
天候（当日）	曇	晴	曇	晴	晴れ	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	—	—
気温（℃）	21.5	26.0	30.5	33.0	33.5	28.5	24.0	16.0	13.0	12.5	11.5	16.5	—	—
水温（℃）	20.0	22.0	27.0	26.0	28.0	26.5	19.5	12.0	10.5	8.0	9.5	13.0	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄緑色	薄黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.6	8.2	9.2	8.4	8.0	8.3	7.7	8.0	7.7	8.5	7.9	8.1	8.2	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	16	10	12	8.6	10	12	13	10	11	12	10	14	11.6	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	6.1	2.2	6.2	2.7	3.4	5.5	1.2	1.9	2.2	2.9	3.3	1.7	3.3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	8.0	5.3	6.9	4.5	4.7	5.1	3.7	8.7	5	4.3	4.1	3.4	5.3	—
浮遊物質량（mg/l）	12	10	9	7	4	6	3	3	4	5	9	2	6	50以下
全窒素（mg/l）	0.62	0.8	0.86	0.76	0.92	0.51	1	0.86	0.89	0.9	0.92	0.93	0.83	—
全りん（mg/l）	<0.003	0.088	0.12	0.1	0.1	0.077	0.054	0.05	0.051	0.047	0.044	0.082	0.067	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0.05	0.08	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	0.08	0.06	<0.05	0.07	0.03	—
ATU-BOD（mg/l）	5.9	2	6.1	2.4	3.1	3.4	1.2	1.5	2	1.8	2.2	1.6	2.8	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

菰川 菰川橋南詰

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H31.4.17	R1.5.22	R1.6.19	R1.7.17	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.16	R1.11.20	R1.12.19	R2.1.22	R2.2.19	R2.3.13	—	—
採水時間	9:55	9:45	9:35	11:00	9:30	9:45	9:55	9:45	9:15	10:00	9:30	9:10	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇り	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	—	—
天候（当日）	薄曇	晴	曇	晴	晴れ	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—
気温（℃）	18.0	22.0	25.5	31.0	30.0	25.0	19.0	14.0	10.5	6.0	8.5	10.5	—	—
水温（℃）	15.5	20.5	24.0	28.0	28.0	24.5	18.5	11.0	8.5	6.5	8.0	9.5	—	—
臭気	微下水臭	無臭	微藻臭	無臭	微臭	微臭	微臭	無臭	微臭	微臭	無臭	無臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	薄黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.8	7.2	6.5	7.7	6.8	7.8	7.4	—
溶存酸素量（mg/l）	9.5	8.9	8.6	7.7	11	7.9	12	10	11	11	14	14	10.5	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3.6	4.6	3.5	3.6	3.8	3.6	2.4	2.4	2.8	4.9	3.5	2.1	3.4	—
化学的酸素要求量（mg/l）	9.1	8.4	10	8.5	7.7	7.8	6.7	5.5	5.2	5.9	5.6	5.7	7.2	—
浮遊物質량（mg/l）	6	7	6	20	2	4	4	<1	1	5	3	2	5	—
全窒素（mg/l）	1.8	2.6	1.3	1.6	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4	2.1	2.1	1.6	1.74	—
全りん（mg/l）	0.04	0.23	0.20	0.46	0.32	0.19	0.19	0.078	0.066	0.1	0.097	0.1	0.173	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.2	0.39	0.05	0.15	0.17	0.2	0.31	0.26	0.11	0.31	0.49	0.3	0.25	—
ATU-BOD（mg/l）	3.4	3.7	3.2	2.9	3.5	2.7	2.3	2.3	2.3	2.8	2.7	2	2.8	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

飛鳥川 富本橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H31.4.17	R1.5.22	R1.6.19	R1.7.17	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.16	R1.11.20	R1.12.19	R2.1.22	R2.2.19	R2.3.13	—	—
採水時間	12:05	11:50	11:35	13:20	11:15	12:10	12:15	11:40	11:30	12:10	11:20	11:20	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇り	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	—	—
天候（当日）	薄曇	晴	曇	晴	晴れ	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	—	—
気温（℃）	21.0	25.0	29.0	32.5	32.5	25.5	21.5	15.5	12.0	10.5	11.5	16.0	—	—
水温（℃）	16.0	21.0	23.5	27.0	28.5	24.5	19.5	12.5	10.0	9.0	9.0	12.5	—	—
臭気	微藻臭	無臭	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微臭	無臭	微臭	微臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.3	8.3	8.2	8.2	7.8	8.0	7.8	8.2	7.9	8.6	7.7	8.1	8.1	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	12	9.8	9.2	8.6	10	9.4	12	11	12	14	13	17	11.5	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.0	3.1	2.8	2.5	3.7	2.1	1.3	1.9	2.5	3.4	2.7	1.6	2.5	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6.5	7.8	8.4	5.6	5.7	4.2	3.3	4.4	5.3	6.3	5.4	4.1	5.6	—
浮遊物質량（mg/l）	3	9	13	5	8	2	8	<1	5	17	11	3	7	50以下
全窒素（mg/l）	1.9	2.2	1.4	1.3	1.3	1	1.6	1.7	2.2	2.8	2.5	1.7	1.8	—
全りん（mg/l）	<0.003	0.2	0.24	0.27	0.27	0.18	0.11	0.11	0.16	0.11	0.16	0.14	0.163	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.07	0.16	<0.05	0.05	0.08	<0.05	0.11	0.09	0.21	0.25	0.45	0.19	0.14	—
ATU-BOD（mg/l）	2	2.1	2.6	2.1	3.4	2.1	1.3	1.5	0.9	2.8	2.5	1.4	2.1	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛城川 大字藤森

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H31.4.17	R1.5.22	R1.6.19	R1.7.17	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.16	R1.11.20	R1.12.19	R2.1.22	R2.2.19	R2.3.13	—	—
採水時間	15:00	14:15	14:10	16:00	13:20	14:35	15:00	14:00	13:35	15:05	14:15	13:50	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇り	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	—	—
天候（当日）	曇	晴	曇	曇	晴れ	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	—	—
気温（℃）	18.0	26.0	31.0	32.0	34.0	28.5	21.5	16.0	13.0	13.0	11.5	17.0	—	—
水温（℃）	17.5	25.5	26.5	29.0	29.5	25.5	21.0	13.5	10.5	10.0	12.0	14.0	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色	無色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.5	8.1	8.8	8.1	7.9	8.7	8.0	8.2	8.0	8.2	8.0	8.2	8.2	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	12	8.9	10.0	8.3	9.6	10	13	11	12	12	13	16	11.3	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1.4	1.7	2.8	2.7	5.1	1.9	1.2	1.4	1.8	3.5	1.8	2.1	2.3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4.8	4.3	6.4	3.9	4.4	4.2	3.1	2.5	4.7	4.7	3.8	5	4.3	—
浮遊物質（mg/l）	1	<1	1	1	5	2	1	<1	2	1	<1	1	1	50以下
全窒素（mg/l）	1.3	1.3	1.2	0.97	1.3	0.97	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.46	—
全りん（mg/l）	<0.003	0.2	0.28	0.25	0.28	0.19	0.16	0.14	0.15	0.12	0.12	0.21	0.175	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.07	0.2	0.13	0.05	—
ATU-BOD（mg/l）	1.4	1.5	2.7	2.2	3.8	1.8	1.1	1.3	1.8	1.9	1.1	2	1.9	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

土庫川 青垣園北詰

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H31.4.17	R1.5.22	R1.6.19	R1.7.17	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.16	R1.11.20	R1.12.19	R2.1.22	R2.2.19	R2.3.13	—	—
採水時間	14:50	14:05	14:00	15:50	13:10	14:25	14:50	13:50	13:25	14:55	14:00	13:35	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇り	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	—	—
天候（当日）	曇	晴	曇	曇	晴れ	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	—	—
気温（℃）	18.0	26.0	31.0	32.0	34.0	28.5	21.5	16.0	13.0	13.0	11.5	17.0	—	—
水温（℃）	17.5	24.5	25.0	29.0	29.5	26.5	20.0	14.0	11.0	10.0	12.0	15.5	—	—
臭気	微下水臭	微藻臭	微下水臭	無臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	無色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.1	8.2	8.8	8.1	7.8	8.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	—
溶存酸素量（mg/l）	9.5	8.1	9.8	7.1	7.9	12	11	7.1	10	11	9.6	13	9.7	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	5.8	3.7	3.0	18	3.9	4.1	3.6	7.6	6	36	2.4	13	8.9	—
化学的酸素要求量（mg/l）	10	7.8	7.4	10	5.9	9.2	6.8	11	12	49	7.8	11	12.3	—
浮遊物質량（mg/l）	5	2	4	8	1	6	1	11	3	10	2	7	5	—
全窒素（mg/l）	2.8	2.8	1.8	1.4	2.4	2.1	3.4	2.3	4.6	3.9	4.1	2	2.8	—
全りん（mg/l）	<0.003	0.35	0.34	0.57	0.56	0.47	0.45	0.4	0.79	0.48	0.37	0.37	0.429	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.67	1.3	0.1	0.64	0.33	<0.05	0.89	0.05	2.8	2.8	3	<0.05	1.05	—
ATU-BOD（mg/l）	4.9	3.3	2.7	15	3.7	3.6	2.7	7.5	5.7	16.0	1.6	12.0	6.6	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

竜田川 熊白栲橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H31.4.17	R1.5.22	R1.6.19	R1.7.17	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.16	R1.11.20	R1.12.19	R2.1.22	R2.2.19	R2.3.13	—	—
採水時間	9:00	9:10	9:05	9:40	9:00	9:10	9:00	9:15	9:05	9:05	9:00	8:40	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇り	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	—	—
天候（当日）	薄曇	晴	曇	晴	晴れ	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	—	—
気温（℃）	15.0	22.0	24.5	29.0	29.5	24.0	16.0	13.0	9.0	5.0	7.0	9.5	—	—
水温（℃）	14.5	20.0	22.5	25.0	26.5	23.5	17.0	13.0	10.5	7.5	8.5	10.0	—	—
臭気	微藻臭	無臭	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.0	6.3	6.5	6.3	6.3	6.1	7.7	6.3	6.0	7.0	5.6	7.4	6.5	6.5以上 ～8.5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	8.9	10	9	11	10	11	11	10	10	12	27	11.7	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3.8	3.3	2.4	3.9	4	2.7	1.7	2.6	3.8	5.6	3	2.4	3.3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6.9	6.7	7.6	6.1	5.5	5	4.8	4.9	6.4	6.1	6.6	4.9	6	—
浮遊物質량（mg/l）	6	9	3	10	1	1	3	<1	5	2	4	2	4	50以下
全窒素（mg/l）	4.0	2.7	3.8	2.3	2.1	3.1	3.1	3.4	3.9	4.8	4.6	3.4	3.4	—
全りん（mg/l）	<0.003	0.22	0.34	0.24	0.33	0.35	0.19	0.29	0.33	0.45	0.36	0.39	0.291	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.18	0.29	0.05	0.1	0.2	0.33	0.21	0.16	0.4	0.43	0.74	0.42	0.29	—
ATU-BOD（mg/l）	2.8	2.6	2.3	3.3	3.3	2.5	1.4	2.5	2.8	2.8	1.2	1.5	2.4	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	C	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

滝川 香滝橋

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H31.4.17	R1.5.22	R1.6.19	R1.7.17	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.16	R1.11.20	R1.12.19	R2.1.22	R2.2.19	R2.3.13	—	—
採水時間	11:45	11:20	11:05	12:55	10:50	11:30	11:30	11:10	11:05	11:50	10:50	10:30	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇り	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	—	—
天候（当日）	薄曇	晴	曇	晴	晴れ	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	—	—
気温（℃）	21.0	26.5	29.0	32.5	33.0	28.0	23.0	15.5	11.5	10.5	10.5	15.0	—	—
水温（℃）	18.0	23.0	23.0	28.0	29.5	25.5	22.0	14.5	11.5	9.5	9.5	12.5	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色	無色	無色	無色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.4	8.4	7.8	8.2	7.9	7.7	8.5	8.0	7.3	7.8	7.3	8.1	8.0	—
溶存酸素量（mg/l）	15	12	7.5	10	11	9.8	11	12	11	13	14	18	12	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.6	2.3	3.2	3.2	3.7	3.8	2.7	2.9	4.8	7.6	10	3.2	4.2	—
化学的酸素要求量（mg/l）	6.2	6.6	6.4	7.1	6.1	6.5	5.4	4.4	7.2	8.8	6.2	5.7	6.4	—
浮遊物質량（mg/l）	3	1	<1	2	1	2	<1	<1	1	3	1	1	1	—
全窒素（mg/l）	1	1.2	1.10	0.83	0.89	0.71	1.3	1.4	2.2	2	1.6	1.1	1.28	—
全りん（mg/l）	<0.003	0.09	0.085	0.13	0.17	0.1	0.098	0.081	0.077	0.087	0.065	0.089	0.089	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.08	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	0.09	0.06	<0.05	<0.05	0.09	0.05	0.04	—
ATU-BOD（mg/l）	2.5	2.1	2.3	2.6	2.8	2.9	2.3	2.6	4.3	7.2	1.8	2.1	3.0	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

三代川 三代川流末

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	H31.4.17	R1.5.22	R1.6.19	R1.7.17	R1.8.21	R1.9.18	R1.10.16	R1.11.20	R1.12.19	R2.1.22	R2.2.19	R2.3.13	—	—
採水時間	11:00	11:00	10:40	12:15	10:30	11:05	11:00	10:55	10:45	11:05	10:30	10:10	—	—
天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇り	晴	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	—	—
天候（当日）	薄曇	晴	曇	晴	晴れ	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	—	—
気温（℃）	18.5	25.5	26.5	32.0	33.0	27.5	19.0	14.5	13.5	7.5	9.0	12.0	—	—
水温（℃）	16.5	24.5	24.5	28.0	30.0	26.5	20.0	12.5	10.5	8.0	8.0	12.5	—	—
臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微臭	無臭	微臭	無臭	微臭	微臭	無臭	無臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8.0	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.3	8.0	7.4	7.9	7.2	7.8	7.7	—
溶存酸素量（mg/l）	10	10	9.2	7.1	9	9.8	10	10	12	13	11	16	10.6	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	14	5.7	6.6	3.3	4.9	2.1	2.2	3.5	5.1	11	2.9	3	5.4	—
化学的酸素要求量（mg/l）	14	10	15	7.8	9.2	6.4	7.9	7.7	8.7	10	10	8.9	9.6	—
浮遊物質량（mg/l）	17	9	23	21	9	6	3	<1	5	13	5	1	9	—
全窒素（mg/l）	8.1	4.8	4.4	5.3	2.2	2.6	4.2	5.0	4.8	6	4.4	5.2	4.75	—
全りん（mg/l）	<0.003	0.72	0.97	0.96	0.71	0.38	0.63	0.76	0.71	0.96	0.6	0.71	0.676	—
アンモニア性窒素（mg/l）	5.2	1.5	0.48	0.22	0.23	<0.05	0.51	0.86	0.99	1.0	2.0	0.85	1.15	—
ATU-BOD（mg/l）	9.2	3.8	2.6	2.7	3.3	1.6	1.9	2.6	4.7	4.1	1.3	2.8	3.4	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考														

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

菰川 菰川流末

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	R1. 5. 22	R1. 6. 19	R1. 8. 21	R1. 9. 18	R1. 11. 20	R1. 12. 19	R2. 2. 19	R2. 3. 13	—	—
採水時間	9:55	9:45	9:40	10:05	10:00	9:45	9:40	9:20	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇り	晴	晴	雨のち曇	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	晴れ	晴	晴	晴	晴	晴	—	—
気 温（℃）	23.0	26.5	32.0	26.0	15.5	10.0	8.5	11.0	—	—
水 温（℃）	21.0	24.0	28.0	25.0	12.0	9.5	7.5	9.5	—	—
臭気	微藻臭	無臭	微藻臭	微藻臭	微臭	微藻臭	微臭	微臭	—	—
色相	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	薄黄緑色	淡黄緑色	薄黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7.9	7.9	7.8	7.6	7.5	7.0	6.7	7.9	7.5	—
溶存酸素量（mg/l）	11	10	9.8	9.8	11	11	16	22	12.6	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2.6	2.7	4.1	4.0	2.2	4.5	1.0	2.8	3	—
化学的酸素要求量（mg/l）	9.3	8.3	9.5	9.6	8.5	10.0	10.0	10.0	9.4	—
浮遊物質 量（mg/l）	4	4	6	7	2	14	5	5	5.9	—
全窒素（mg/l）	1.5	1.5	1.3	1.1	1.4	2.2	2.2	1.8	1.6	—
全りん（mg/l）	0.16	0.17	0.160	0.14	0.130	0.22	0.250	0.21	0.2	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0.14	<0.05	<0.05	<0.05	0.39	0.48	0.54	0.52	0.3	—
ATU-BOD（mg/l）	2.5	2.4	4.0	3.7	1.5	3.6	0.7	1.8	2.5	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

高田川 城上宮橋

	5月	6月	8月	9月	1 1月	1 2月	2月	3月	平均値	基準値等
採水年月日	R1. 5. 22	R1. 6. 19	R1. 8. 21	R1. 9. 18	R1. 11. 20	R1. 12. 19	R2. 2. 19	R2. 3. 13	—	—
採水時間	14:30	14:20	13:35	14:55	14:10	13:50	14:55	14:15	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇り	晴	晴	雨のち曇	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	晴れ	曇	曇	曇	晴	晴	—	—
気 温（℃）	26. 5	31. 0	34. 5	28. 5	14. 0	13. 5	11. 5	17. 0	—	—
水 温（℃）	23. 5	25. 0	29. 5	26. 0	12. 5	10. 0	11. 0	14. 0	—	—
臭気	微藻臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	無色	淡黄緑色	無色	無色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 3	8. 8	8. 0	8. 6	8. 3	8. 1	7. 9	8. 3	8. 3	—
溶存酸素量（mg/l）	11	10	8. 3	11	11	10	12	17	11. 3	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 9	1. 2	4. 4	2. 4	3. 0	4. 2	12. 0	2. 3	4. 2	—
化学的酸素要求量（mg/l）	8. 5	7. 9	7. 7	5. 7	8. 3	7. 8	7. 1	5. 6	7. 3	—
浮遊物質 量（mg/l）	3	3	4	6	8	6	<1	<1	3. 8	—
全窒素（mg/l）	2. 9	1. 6	1. 8	1. 3	2. 4	3	2. 6	2. 2	2. 2	—
全りん（mg/l）	0. 39	0. 45	0. 610	0. 57	0. 520	1. 1	1. 000	0. 54	0. 6	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 54	0. 05	0. 08	<0. 05	0. 34	0. 84	0. 66	0. 63	0. 4	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 1	0. 6	3. 8	2. 0	2. 7	2. 0	1. 6	2. 0	2. 1	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

岡崎川 昭和大橋

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	R1. 5. 22	R1. 6. 19	R1. 8. 21	R1. 9. 18	R1. 11. 20	R1. 12. 19	R2. 2. 19	R2. 3. 13	—	—
採水時間	10:20	10:10	10:10	10:40	10:30	10:15	10:10	9:50	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇り	晴	晴	雨のち曇	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	晴れ	曇	晴	晴	晴	晴	—	—
気 温（℃）	24. 0	27. 0	32. 0	26. 5	16. 0	13. 0	9. 5	11. 0	—	—
水 温（℃）	22. 0	23. 5	29. 0	24. 5	12. 5	10. 0	10. 5	12. 0	—	—
臭気	微藻臭	無臭	微臭	微藻臭	微臭	無臭	微臭	微臭	—	—
色相	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	淡黄色	淡黄緑色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 2	7. 9	7. 9	7. 8	7. 8	7. 2	7. 1	7. 9	7. 7	—
溶存酸素量（mg/l）	13	10	12	9. 8	11	12	16	19	12. 9	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2. 4	7. 4	4. 0	2. 8	3. 9	2. 7	9. 3	2. 8	4. 4	—
化学的酸素要求量（mg/l）	8. 4	11. 0	8. 5	5. 7	10. 0	6. 0	10. 0	5. 5	8. 1	—
浮遊物質 量（mg/l）	2	6	2	4	8	<1	9	2	4. 1	—
全窒素（mg/l）	1. 4	0. 88	1. 0	0. 64	1. 6	1. 4	0. 8	1	1. 1	—
全りん（mg/l）	0. 25	0. 31	0. 470	0. 21	0. 590	0. 23	0. 640	0. 35	0. 4	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 07	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 07	<0. 05	0. 05	<0. 05	0	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 0	6. 3	3. 1	2. 4	3. 8	2. 5	1. 3	1. 6	2. 9	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

土庫川 土庫川流末

	5 月	6 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	2 月	3 月	平均値	基準値等
採水年月日	R1. 5. 22	R1. 6. 19	R1. 8. 21	R1. 9. 18	R1. 11. 20	R1. 12. 19	R2. 2. 19	R2. 3. 13	—	—
採水時間	11:40	11:25	11:05	11:50	11:30	11:20	11:10	11:10	—	—
天 候（前日）	晴	曇	曇り	晴	晴	雨のち曇	曇	晴	—	—
天 候（当日）	晴	曇	晴れ	曇	晴	曇	晴	晴	—	—
気 温（℃）	24. 5	29. 0	32. 0	27. 0	16. 0	10. 5	10. 0	16. 0	—	—
水 温（℃）	23. 5	24. 0	29. 5	25. 0	12. 5	9. 5	8. 5	12. 0	—	—
臭気	微藻臭	微臭	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	淡黄緑色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	無色	無色	淡黄緑色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 4	8. 3	7. 9	8. 1	8. 2	7. 9	7. 7	8. 2	8. 1	—
溶存酸素量（mg/l）	11	10	12	9. 2	11	12	15	13	11. 7	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 4	2. 7	3. 8	2. 6	1. 8	3. 7	6. 7	2. 4	3. 4	—
化学的酸素要求量（mg/l）	8. 0	7. 4	9. 4	6. 0	5. 3	7. 8	6. 3	5. 9	7	—
浮遊物質 量（mg/l）	1	6	23	4	<1	3	6	5	6	—
全窒素（mg/l）	2. 2	1. 4	1. 4	1. 1	2. 1	2. 3	2. 5	2. 1	1. 9	—
全りん（mg/l）	0. 33	0. 32	0. 850	0. 38	0. 240	0. 44	0. 280	0. 33	0. 4	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 39	<0. 05	0. 14	<0. 05	0. 23	0. 60	0. 71	0. 66	0. 3	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 0	2. 5	2. 7	1. 6	1. 1	3. 0	2. 5	2. 1	2. 2	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	指定無	
備考										

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

寺川 還元橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	14:15	15:05	14:10	14:15	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	晴	—	—
気 温（℃）	20. 5	33. 0	23. 0	13. 0	—	—
水 温（℃）	19. 0	30. 0	20. 5	8. 0	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色	無色	淡黄色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 4	8. 2	7. 7	8. 1	8. 1	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	13	7. 5	12. 0	12	11. 1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 1	2. 8	3. 4	1. 7	2. 3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	4. 3	3. 6	2. 8	3. 6	3. 6	—
浮遊物質 量（mg/l）	2	2	6	3	3. 3	50以下
全窒素（mg/l）	0. 29	1. 00	1. 50	1. 4	1. 05	—
全りん（mg/l）	0. 065	0. 120	0. 054	0. 1	0. 085	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0. 05	0. 10	0. 12	0. 20	0. 11	—
ATU-BOD（mg/l）	1. 0	2. 3	1. 8	1. 6	1. 7	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

寺川 今里橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	13:30	14:30	13:30	13:35	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	薄曇	晴	晴	曇	—	—
気 温（℃）	21. 5	33. 5	19. 5	12. 5	—	—
水 温（℃）	18. 0	29. 0	20. 5	9. 5	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	微臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	9. 2	8. 2	7. 8	8. 5	8. 4	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	16	9. 0	12. 0	13	12. 5	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 8	2. 7	4. 5	2. 0	3. 3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	7. 3	5. 1	3. 8	4. 9	5. 3	—
浮遊物質 量（mg/l）	13	2	3	14	8	50以下
全窒素（mg/l）	1. 1	1. 00	1. 30	1. 1	1. 13	—
全りん（mg/l）	0. 08	0. 18	0. 086	0. 092	0. 110	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0. 05	<0. 05	0. 07	<0. 05	0. 02	—
ATU-BOD（mg/l）	3. 8	2. 2	1. 8	1. 9	2. 4	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

飛鳥川　西新堂大橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	14:30	15:20	14:25	14:30	—	—
天　候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天　候（当日）	曇	晴	晴	曇	—	—
気　温（℃）	18. 5	34. 0	22. 5	12. 5	—	—
水　温（℃）	15. 5	28. 5	20. 0	8. 0	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色	無色	無色	淡黄色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 4	8. 2	7. 9	8. 3	8. 2	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	8. 8	11. 0	12	10. 7	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	12. 0	2. 9	4. 5	2. 5	5. 5	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6. 7	4. 9	2. 7	6. 5	5. 2	—
浮遊物質 量（mg/l）	5	4	3	25	9. 3	50以下
全窒素（mg/l）	2. 3	1. 3	1. 4	2. 5	1. 88	—
全りん（mg/l）	0. 21	0. 22	0. 09	0. 18	0. 174	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 12	<0. 05	0. 09	0. 29	0. 13	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 7	2. 5	1. 0	2. 4	2. 2	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。　　　2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。■は類型環境基準値の超過を示し、■は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

曾我川 いわれ橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	14:40	15:35	14:40	14:40	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	曇	—	—
気 温（℃）	17. 5	34. 0	23. 0	12. 5	—	—
水 温（℃）	16. 5	27. 0	21. 5	9. 5	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色	淡黄緑色	無色	淡黄色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 3	8. 3	7. 9	8. 1	8. 2	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	11	8. 6	10	12	10. 4	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 8	3. 1	1. 2	2. 6	2. 7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	5. 1	4. 5	3. 7	5. 3	4. 7	—
浮遊物質 量（mg/l）	6	17	2	5	7. 5	50以下
全窒素（mg/l）	1. 9	1. 1	1. 8	2. 7	1. 88	—
全りん（mg/l）	0. 16	0. 18	0. 11	0. 12	0. 143	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0. 05	<0. 05	0. 10	0. 09	0. 05	—
ATU-BOD（mg/l）	1. 8	2. 8	1. 2	2. 2	2. 0	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

高田川 東室北詰

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	15:35	16:40	15:35	15:45	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	曇	—	—
気 温（℃）	18. 5	31. 5	22. 5	12. 5	—	—
水 温（℃）	18. 5	26. 5	20. 5	11. 0	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色	無色	無色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 4	8. 3	7. 9	8. 3	8. 2	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	14	8. 1	11	13	11. 5	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 2	1. 8	1. 1	2. 7	1. 7	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3. 7	4. 4	3. 5	3. 1	3. 7	—
浮遊物質 量（mg/l）	1	2	<1	2	1. 3	50以下
全窒素（mg/l）	0. 49	0. 92	1. 8	0. 74	0. 99	—
全りん（mg/l）	0. 1	0. 17	0. 22	0. 10	0. 147	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0. 05	<0. 05	0. 05	<0. 05	0. 01	—
ATU-BOD（mg/l）	1. 1	1. 7	0. 9	2. 4	1. 5	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

富雄川 高樋橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	9:30	10:25	9:30	9:35	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	薄曇	曇	晴	晴	—	—
気 温（℃）	16. 0	29. 5	18. 0	6. 0	—	—
水 温（℃）	15. 5	25. 0	17. 0	6. 5	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	無色	淡黄色	無色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	7. 6	7. 4	7. 7	7. 0	7. 4	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	14	8. 3	13	13	12. 1	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	1. 4	3. 3	1. 0	2. 5	2. 1	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3. 5	9. 5	3. 6	4. 6	5. 3	—
浮遊物質 量（mg/l）	1	10	1	1	3. 3	50以下
全窒素（mg/l）	0. 75	1. 20	0. 95	1. 1	1. 00	—
全りん（mg/l）	0. 029	0. 20	0. 07	0. 056	0. 089	—
アンモニア性窒素（mg/l）	<0. 05	0. 05	0. 07	<0. 05	0. 03	—
ATU-BOD（mg/l）	1. 1	3. 0	1. 0	2. 2	1. 8	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

富雄川 小泉南詰

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	10:25	11:40	10:35	10:35	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	薄曇	晴	晴	晴	—	—
気 温（℃）	18. 0	31. 5	19. 0	8. 0	—	—
水 温（℃）	17. 0	27. 5	18. 5	7. 0	—	—
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄色	無色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 0	7. 5	7. 5	8. 0	7. 8	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	9. 8	5. 9	9. 6	10	8. 8	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 5	2. 7	3. 6	7	4. 3	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	3. 7	8. 1	5. 8	9	6. 7	—
浮遊物質 量（mg/l）	4	13	1	7	6. 3	50以下
全窒素（mg/l）	1. 2	1. 7	0. 9	2. 7	1. 64	—
全りん（mg/l）	0. 16	0. 26	0. 28	2	0. 675	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 05	0. 14	0. 09	<0. 05	0. 07	—
ATU-BOD（mg/l）	3. 5	2. 4	1. 8	5	3. 3	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

竜田川 新椿井橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	10:40	12:00	10:50	10:50	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	薄曇	晴	晴	晴	—	—
気 温（℃）	18. 5	32. 0	18. 5	8. 0	—	—
水 温（℃）	15. 0	26. 5	18. 5	8. 0	—	—
臭気	微藻臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄色	無色	淡黄色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 0	7. 8	7. 8	8. 0	7. 9	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	10	8. 1	10	12	10	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2. 8	3. 4	3. 2	4. 3	3. 4	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	6. 1	5. 8	4. 3	6. 6	5. 7	—
浮遊物質 量（mg/l）	8	13	1	1	6	50以下
全窒素（mg/l）	3. 7	1. 8	2. 8	4. 4	3. 2	—
全りん（mg/l）	0. 36	0. 27	0. 21	0. 46	0. 33	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 16	<0. 05	0. 37	0. 5	0. 26	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 4	2. 8	2. 2	1. 9	2. 3	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛下川 大谷

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	15:15	16:20	15:15	15:25	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	曇	晴	晴	曇	—	—
気 温（℃）	18. 5	32. 0	22. 5	12. 0	—	—
水 温（℃）	17. 5	28. 5	21. 0	9. 5	—	—
臭気	微下水臭	微藻臭	微臭	微臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄緑色	無色	淡黄色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 4	8. 3	7. 9	8. 2	8. 2	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	12	9. 6	12. 0	12	11. 4	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	3. 1	2. 9	4. 8	3. 2	3. 5	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	7. 7	6. 4	6. 3	8. 2	7. 2	—
浮遊物質 量（mg/l）	5	3	2	1	3	50以下
全窒素（mg/l）	2. 2	1. 1	1. 4	2	1. 7	—
全りん（mg/l）	0. 23	0. 41	0. 19	0. 32	0. 29	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 68	0. 13	0. 24	0. 39	0. 4	—
ATU-BOD（mg/l）	3. 1	2. 8	2. 1	2. 3	2. 6	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「く」は報告下限値未満であることを示す。
2. 平均値については、「く」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「く」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。

■

は類型環境基準値の超過を示し、

■

は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

葛下川 畠下橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	11:35	12:50	11:35	11:40	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	薄曇	晴	晴	晴	—	—
気 温（℃）	20. 0	33. 0	22. 0	10. 0	—	—
水 温（℃）	17. 0	28. 0	19. 5	8. 0	—	—
臭気	無臭	微藻臭	無臭	無臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 2	8. 2	7. 8	8. 0	8. 1	6. 5以上～8. 5以下
溶存酸素量（mg/l）	13	9. 6	15. 0	11	12. 2	5以上
生物化学的酸素要求量（mg/l）	4. 3	2. 9	1. 8	3. 2	3. 1	5以下
化学的酸素要求量（mg/l）	7. 5	5. 4	5. 8	6. 5	6. 3	—
浮遊物質 量（mg/l）	2	<1	1	1	1	50以下
全窒素（mg/l）	3. 5	1. 4	2. 7	4. 3	2. 98	—
全りん（mg/l）	0. 37	0. 31	0. 14	0. 37	0. 298	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 45	0. 05	0. 35	0. 56	0. 35	—
ATU-BOD（mg/l）	3. 3	2. 7	1. 7	2. 8	2. 6	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。

信貴川 栄橋

	4 月	7 月	1 0 月	1 月	平均値	基準値等
採水年月日	H31. 4. 17	R1. 7. 17	R1. 10. 16	R2. 1. 22	—	—
採水時間	11:15	12:30	11:15	11:20	—	—
天 候（前日）	晴	曇	晴	晴	—	—
天 候（当日）	薄曇	晴	晴	晴	—	—
気 温（℃）	19. 5	32. 0	19. 5	8. 5	—	—
水 温（℃）	16. 5	28. 5	20. 0	8. 5	—	—
臭気	微藻臭	無臭	無臭	無臭	—	—
色相	薄黄緑	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	—	—
透視度	>30	>30	>30	>30	—	—
水素イオン濃度（pH）	8. 4	8. 3	8. 4	7. 9	8. 3	—
溶存酸素量（mg/l）	15	9	11	13	12. 0	—
生物化学的酸素要求量（mg/l）	2. 1	2. 8	2. 0	3. 7	2. 7	—
化学的酸素要求量（mg/l）	4. 6	5. 6	7. 0	6. 8	6. 0	—
浮遊物質 量（mg/l）	7	3	5	4	5	—
全窒素（mg/l）	1. 4	1. 3	1. 00	2. 2	1. 5	—
全りん（mg/l）	0. 120	0. 21	0. 078	0. 28	0. 17	—
アンモニア性窒素（mg/l）	0. 24	0. 05	0. 09	0. 4	0. 2	—
ATU-BOD（mg/l）	2. 0	2. 7	2. 0	2. 4	2. 3	—
外観・河川の状況等	平常	平常	平常	平常	類型指定	
特記事項	無し	無し	無し	無し	C	
備考						

1. 「<」は報告下限値未満であることを示す。 2. 平均値については、「<」は「0」として平均値を算出し、算出結果が報告下限値未満の場合は「<」として示します。
3. 「*」は昨年及び一昨年の生物化学的酸素要求量の2倍の数値を示しています。 は類型環境基準値の超過を示し、 は昨年度及び一昨年度のBOD値の2倍超過を示します。