

奈良県公式ホームページリニューアル及び運用保守業務の入札に関する質問に係る回答

番号	項目			質問内容	回答
1	入札説明書（2ページ）	4.入札参加資格の確認	エ 入札保証金免除に係る根拠資料	入札保証金の免除申請をする場合、入札保証金免除申請書等は様式としてございますか。	入札保証金免除申請書の提出は不要です。 入札保証金免除に係る根拠資料の提出があった場合、入札保証金免除の審査を行います。
2	入札説明書（2ページ）	4.入札参加資格の確認	エ 入札保証金免除に係る根拠資料	履行実績の証明については、契約履行実績証明書（様式4）及び契約書の写し（契約相手方による契約実績を証する書類でも可）が必要です。と記載がございますが、ウの契約履行実績証明書（様式4）及び契約書の写しで提出する内容が履行実績の証明と同じ内容の場合でも同じ資料の提出が必要でしょうか。	入札説明書8(2)イによる入札保証金免除に該当する場合、重複して資料をご提出いただく必要はありません。
3	奈良県公式ホームページリニューアル及び運用保守業務の調達に関する資料の取扱いについて			こちらはスキャンデータをPDFでメール送信させていただいても構わないでしょうか	問題ございません。
4	02-4_契約履行実績証明書（様式4）			当社の発注予定協力会社（準委任予定会社）の実績を記載することは可能でしょうか？ また、「過去 5 年間に締結した契約の契約書の写し又は契約相手方による契約証明書が必要となります。」こちらが契約者との守秘等に該当し、提出できない場合の代替手段はございませんでしょうか？	契約履行実績証明書には、入札者の実績を記載ください。 実績の証明には、契約書の写し又は契約相手方による契約証明書が必要となります。
5	14-0_仕様書	第1 基本事項	4 リニューアルの背景と方針 (2)方針 エ アクセシビリティ方針	「JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠」と記載がございますが、デザイン改修を行わない「サブサイト > ウ 現行のデザインを踏襲」ページについては対象外の認識で問題ございませんでしょうか。	現行のデザインを踏襲して統合するサイトについても、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠してください。
6	仕様書（5ページ）	4 リニューアルの背景と方針	（2）方針 イ サイト構造設計方針 （サブサイト含む）	「イベント情報や防災情報、交通情報、福祉相談、補助金・助成金情報など、日常生活に役立つ情報を充実させる。また、情報の即時性を確保し、特に災害時など緊急を要する状況での迅速な情報発信を行う。」とありますが、公式ホームページのイベント情報は、「奈良スーパーアプリ イベント情報集約サイト」との連携を想定されていますでしょうか。	現時点での想定はございません。 今回提示資料を含む各種提供資料や、貴社事例等を勘案のうえ、当県にとって最適と考えるものをご提案ください
7	14-0_仕様書	第2 調達の概要	1 調達の範囲	奈良県公式ホームページは、Microsoft ASP.NETからLAMPでの構築に変更してもよろしいでしょうか。	各種提供資料や貴社事例等を勘案のうえ、当県にとって最適と考えるものをご提案ください。
8	仕様書	5 成果物	項番3	プログラム一式（ソフトウェア含む。） とありますが、より安定した運用を提供したくASPサービスとしてご利用いただく提案を行う予定です。この場合、「CMS及び関連システム一式」ではなく「ライセンス一式」となりますがよろしいでしょうか。	ソフトウェアの買い切り・売り切りだけでなく、ASPサービス等によるご提案も可能です。
9	14-0_仕様書	第3 機能要件	2 デザイン (3)統合するサブサイトのデザイン	「ウ 現行デザインを踏襲し統合」と記載がございますが、対象にWordPressで構築されたと思われるサイトが含まれております。 WordPressの環境を維持するということでもよいでしょうか。 【質問の意図】 WordPressで構築されたサイトをそのまま別の環境へ移行されることが難しく、対応方法について検討したいため。	「現行デザインを踏襲し統合」とは、現行デザインを踏襲しつつ、リニューアル後のCMS環境に統合することを意味しています。
10	14-0_仕様書	第3 機能要件	2 デザイン (3)統合するサブサイトのデザイン	「エ 1つのサイトに集約し統合(奥大和地域活力推進課が管理する12サイト)」 「新たなデザイン案を提示すること。」と記載がございますが、メインサイトと他サブサイトとは別に奥大和地域活力推進課が管理するサイトのみ切り分けたデザインを提案する認識で相違ございませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	14-0_仕様書	第3 機能要件	4 付随する機能	「以下(1)～(6)の機能を持つサービス、ソフトウェア等を導入し、設定作業等を行うこと。」と記載がございますが、「サブサイト > ウ 現行のデザインを踏襲」については対象外という認識でよろしいでしょうか。	仕様書第 2 の 2 に該当するすべてのページに対し、対応ください。 対象外はありません。
12	14-0_仕様書	第3 機能要件	4 付随する機能 (4)自動翻訳	「すべてのページを自動翻訳できる機能を有すること。(現行CMSではGoogle翻訳を実装)」と記載がございますが、対応言語は「英語」「中国（簡／繁）」「韓国語」の認識で相違ございませんでしょうか。 【質問の意図】 外国人対応をローカライズとすると、工数はかなり増えるかと存じます。 どこまでの範囲、どこまでのレベル感での対応を求められているか確認したい意図です。	仕様書第 3 の 4 のとおり。 各種提供資料や貴社事例等を勘案のうえ、当県にとって最適と考えるものをご提案ください。
13	14-0_仕様書	第3 機能要件	5 アクセス解析 (3)問い合わせフォーム	現状のお問合せフォームのデータはDB保存でしょうか。 ご担当者様へのメール連携のみでDBでの保存は禁止でしょうか。	現行は、問合せ内容をDBに保存していません。 「個人情報の保護に関する法律」等の関連する法令を遵守し、各種提供資料、貴社事例等を勘案のうえ、当県にとって最適と考えるものをご提案ください。
14	14-0_仕様書	第3 機能要件	6 外部事業者等によるCMS更新	サーバーは現行の「i-SITE PORTAL」を利用想定でよろしいでしょうか。	外部事業者等が操作する対象のCMS等は、リニューアル後のものとなります。 現行と同一とは限りません。
15	14-0_仕様書	第3 機能要件	6 外部事業者等によるCMS更新	現在利用中のCMSを教えていただくことは可能でしょうか。	落札者決定後、ご連絡いたします。
16	14-0_仕様書	第3 機能要件	8 奈良スーパーアプリとの連携（報道発表）	奈良スーパーアプリは、LAMP環境で構築されていますでしょうか。	奈良スーパーアプリは、LAMP環境では構築されていません。

奈良県公式ホームページリニューアル及び運用保守業務の入札に関する質問に係る回答

番号	項目			質問内容	回答
17	仕様書（13ページ）	第3 機能要件	8 奈良スーパーアプリとの連携（報道発表）	「本システムからAPIリクエストを発行し、Salesforceからデータを取得する方式とすること。」とありますが、スーパーアプリ側が用意されているAPIを利用してデータ取得を想定されていると思いますが、用意されているAPIの種類と取得できるデータなどを事前に提供していただくことは可能でしょうか。また、APIとして取得ではなく登録も用意されていますでしょうか。奈良スーパーアプリとの連携方法は、API以外の連携方法も検討していただくことは可能でしょうか。	用意されているAPIの種類、取得できるデータは以下の通りです。 - APIの種類：REST APIとSOAP API - 取得できるデータ： 詳細は、落札者決定後にご連携いたします APIの登録は想定しておりません。 API以外の連携方法は場合により可能ですが、確認・協議が必要です。
18	仕様書	8 奈良スーパーアプリとの連携（報道発表		構築にあたっては、必要に応じて、県及び奈良スーパーアプリ運用保守事業者と十分に協議の上、構築を行うこと。なお、奈良スーパーアプリ側でのシステム改修要否に応じて、柔軟に対応すること。とありますが、奈良スーパーアプリ側で必要となる費用は見積り含めないという認識よろしいでしょうか見積りに含める必要があるときは、その費用をお示しください。	現行機能を十分に活用することをまずはご検討のうえ、やむを得ず奈良スーパーアプリ側での改修が前提となる場合、その旨を明記ください。見積りに改修費用を含める必要はありません。
19	仕様書	8 奈良スーパーアプリとの連携（報道発表）	（※）システム要件	本システムからAPIリクエストを発行し、Salesforceからデータを取得する方式とすること。とありますが、APIリクエストはインターネット経由してリクエストするものとして見積りますがよろしいでしょうか。また、Salesforce側での費用を見積りに含める必要があるときは、その費用をお示しください。	ご認識のとおり、APIリクエストはインターネット経由してリクエストするものです。 現行機能を十分に活用することをまずはご検討のうえ、やむを得ず奈良スーパーアプリ側での改修が前提となる場合、その旨を明記ください。見積りに改修費用を含める必要はありません。
20	仕様書（13ページ）	第3 機能要件	8 奈良スーパーアプリとの連携（報道発表） 9 奈良県防災ポータルとの連携	連携機能の公開前のテストについて、スーパーアプリおよび防災ポータルの本番環境でテストすることはできないため、検証環境を用意いただきテストすることは可能でしょうか。また、スーパーアプリおよび防災ポータルの検証環境の提供に係る費用が発生する場合、本事業見積もりには含めない認識でよろしいでしょうか。本事業見積もりに含む場合は、検証環境の提供に係る費用をご教示ください。	【奈良スーパーアプリ】 検証環境を用意することは可能で、費用は不要です。 【防災ポータル】 HP更新に伴う防災情報システム、防災ポータル側の改修を実施しない場合、現状と同様にリンク貼り付けでの対応になると考えています。その場合、防災ポータルとの試験は不要です。 HP更新に伴い、防災情報システムもしくは、防災ポータルからデータ関係を送信する場合は、防災ポータルでの改修が必要となります。その場合、改修箇所の試験及びHPリニューアル事業者との対向試験が必要となります。 【奈良スーパーアプリ、防災ポータル】 現行機能を十分に活用することをまずはご検討のうえ、やむを得ず改修が必要となる場合、その旨を明記ください。 見積りに改修費用を含める必要はありません。
21	14-0_仕様書	第3 機能要件	9 奈良県防災ポータルとの連携	『「奈良県防災ポータル」等で気象・地震情報、避難情報等が発信された際に、トップページ上に同じ情報を自動連携し表示できるようシステムの設計・構築を行うこと。』と記載がございますが、API連携などを想定されていますでしょうか。	「インターネット経由して自動掲載するもの」としてお考えください。
22	仕様書	9 奈良県防災ポータルとの連携		トップページ上に同じ情報を自動連携し表示できるようシステムの設計・構築を行うこと。とありますが、インターネット経由して自動掲載するものとして見積りますがよろしいでしょうか。奈良県防災ポータル側での費用を見積りに含める必要があるときは、その費用をお示しください。	「インターネット経由して自動掲載するもの」としてお考えください。 現行機能を十分に活用することをまずはご検討のうえ、やむを得ず改修が必要となる場合、その旨を明記ください。 見積りに改修費用を含める必要はありません。
23	仕様書（14ページ）	第4稼働環境構築要件	1 クラウド環境（3）イ	1クラウド環境（3）の登録証の写しに関しては、受託者の登録証の写しのみとなりますでしょうか。データセンター等の登録証も必要となりますか。その場合は、契約締結時の提出となりますか。	登録証の写しは、クラウドサービスの提供事業者のものを提出してください。 提出時期は、提案書提出と同時とします。
24	仕様書（15ページ）	第4 稼働環境構築要件	2 通信環境	「なお、セキュリティクラウドのWAFにより保護を行うアプリケーションについて、FQDN 1 つにつき初期設定費用として45万円（税抜）を要するので、受注者が負担すること。また運用費はFQDN1 つにつき3万円（税抜）を要するので、受注者が負担することとするが、FQDN1 つ分は標準で含まれているため不要である。」とありますが、www.pref.nara.jp のみの場合、費用は発生しないという認識でよろしいでしょうか。また、運用費の3万円とは月額になるのでしょうか。	本項の初期設定費用は県HP環境を変更する場合に必要なものであり、セキュリティクラウドの WAF を利用する場合本費用は必ず発生します。 なお、本項のセキュリティクラウドの WAF を利用するが次項のセキュリティクラウドの CDN は使わない場合は、初期設定費用は20万円（税抜）となります。 また、運用費の FQDN 1 つにつき 3万円（税抜）は月額であり、こちらについてはFQDN1 つ分は標準で含まれているため、www.pref.nara.jp のみの場合は運用費は発生しません。
25	仕様書	2 通信環境	（4）	セキュリティを確保するためセキュリティクラウドのWAFにより保護を行うアプリケーションについて、FQDN 1 つにつき初期設定費用として45万円（税抜）を要するので、受注者が負担すること。また運用費はFQDN1 つにつき3万円（税抜）を要するので、受注者が負担することとするが、FQDN1 つ分は標準で含まれているため不要である。とありますが、本業務ではサブサイト含め www.pref.nara.jp に集約します。これは、FQDN1 つで運用するという認識でよろしいでしょうか。	（24番の回答と同様）
26	仕様書（15ページ）	第4 稼働環境構築要件	3 CDN	「県公式HPには多数のアクセスがあるため、CDNを導入し、サーバやネットワークの負荷の軽減を図ること。なお、原則現行システムで利用しているセキュリティクラウドのCDN（月間配信流量5,000GBまで）を利用することとするが、帯域が不足するなどの理由がある場合は県と協議の上、別途本事業で構築することも可とする。現在のCDNのデータ転送量等は巻末資料 3 を参照すること。CDNに必要な機能は以下のとおり。」とありますが、現行のセキュリティクラウドのCDNを利用する場合、費用は発生しないという認識でよろしいでしょうか。また、運用開始後アクセス数が増えることにより、配信流量が5,000GBを越える可能性もありますが、本事業見積もりには含めない認識でよろしいでしょうか。	前項のセキュリティクラウドのWAFを利用しないが本項のセキュリティクラウドのCDNは利用する場合、初期設定費用25万円（税抜）が発生します。 また、運用費は月間配信流量がセキュリティクラウド設計時想定 の5,000GBを超えても10,000GBまでは場合は標準契約に含まれているため発生しません。 なお、運用開始後、月間配信流量が10,000GBを越える場合はセキュリティクラウドの運用事業者と協議の上、追加の費用が発生する場合があります。 追加の費用を本事業の見積もりに含める必要はありません。
27	仕様書（20ページ）	第5 非機能要件	12 各種手引書・ガイドライン等の作成 13 県職員研修及びヘルプデスクの設置	第5 非機能要件 12 各種手引書・ガイドライン等の作成 13 県職員研修及びヘルプデスクの設置 上記12、13の提案内容を提案書に記載する場合の提案書評価表の該当する項目をご教示いただけますでしょうか。	提案書評価表の詳細に関する質問にはお答えいたしかねます。

奈良県公式ホームページリニューアル及び運用保守業務の入札に関する質問に係る回答

番号	項目			質問内容	回答
28	14-0_仕様書	第6 運用保守	1 対応時間	運用保守業務の対応時間は、月曜日から金曜日まで（国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く。以下「平日」という。）の8時30分から17時15分までとされていますが、この時間是对応できる体制が必要でしょうか？	該当時間内は、運用保守業務を実施できる体制を確保してください。
29	14-0_仕様書	第6 運用保守	2 業務の実施方法	月当たりで公開しているファイル数はどの程度でしょうか。 （アップしているファイル数、画像などの作成数など） 【質問の意図】 運用時の更新頻度を把握したいため。	ご提供できる月当たりのデータはございません。 仕様書第5の1の「1日あたりの更新件数」を参考としてください。
30	14-0_仕様書	資料2 システム構成例		現状のサイトは本番以外の環境はございますでしょうか。 【例】テスト環境、開発環境	メインサイトについて、「県公式HPサーバ」と、検証用の環境があります。
31	14-1_（別紙1）調査報告書（基本構想）	第3章 アクセスログ解析		インフラ構成検討のため現行サイトの表示回数とアクティブユーザー数を教えていただくことは可能でしょうか。 1. 新HPIに集約されるサイト ・年間（表示回数/アクティブユーザー数） ・最もアクセスが多かった1日（表示回数/アクティブユーザー数） 2. 奥大和地域活力推進課が管理するサイト ・年間（表示回数/アクティブユーザー数） ・最もアクセスが多かった1日（表示回数/アクティブユーザー数）	ご提示している以外の資料はございません。 ご参考） ・仕様書第5の1 ・【奈良県】公式サイト・サブサイトアクセス状況調査報告書 ・奥大和地域活力推進課管理サイト アクセス調査結果（月別推移）など
32	14-2_（別紙2）サブサイト一覧表			サブサイト「http://www.njo.pref.nara.jp/」の楽団員専用ページのログイン画面を確認することは可能でしょうか。 【質問の意図】 サイトの内容を確認し移行の内容と方法を検討したいため。（ベシック承認で問題ない内容なのかなど）	楽団員専用ページには、以下のページがあります。 - ①楽団員専用ページTOP - ②今後の予定 - ③ダウンロード 現状、①②は情報を掲載していません（今後、使用する可能性あり）。 ③は、楽譜データへのリンクが並んでいます。
33	14-3_（別紙3）奈良県公式ホームページリニューアル計画	第3章 サブサイトのサイトマップ作成及びページ要否確認	第1節 サイトマップ作成及びページ要否確認結果 4. 各サイトの要否結果 p10	資料上で「必要なページ数」と「不要なページ数」を記載いただいておりますが、ページ数が「05_サブサイトサイトマップ・要否精査結果」の資料と異なるものがございます。 こちらは「05_サブサイトサイトマップ・要否精査結果」のページ数が最新の認識で齟齬はございませんでしょうか。 【例】 ＜No.29 美味しい奈良のレシピ＞ ・14-3_（別紙3）奈良県公式ホームページリニューアル計画 └必要なページ数：151 └不要なページ数：0 ・27 美味しい奈良のレシピ-サイトマップ └必要なページ：0 └不要なページ151	資料間で差異があり申し訳ありません。 「05_サブサイトサイトマップ・要否精査結果」が正となります（すべて不要）。
34	14-3_（別紙3）奈良県公式ホームページリニューアル計画	第3章 サブサイトのサイトマップ作成及びページ要否確認	第1節 サイトマップ作成及びページ要否確認結果 4. 各サイトの要否結果	「14-2_（別紙2）サブサイト一覧表」資料に「奈良県の下水道のしくみ：https://www.pref.nara.jp/r_gesui/root/」（対象ページ：18ページ）の記載がございますが、「05_サブサイトサイトマップ・要否精査結果」にサイトマップが含まれておりません。 念のためサイトマップをいただくことは可能でしょうか。	資料間で差異があり申し訳ありません。 「14-2_（別紙2）サブサイト一覧表」が正となります。
35	別紙3）奈良県公式ホームページリニューアル計画	5確認結果詳細		02_メインサイト要否記入結果.xlsx」を参照とありますが、提供資料に見当たりません。 ご確認をお願いします。	当初ご連携した資料一式を再度ご連携しますので、ご確認ください。
36	別紙6）サービスレベル項目	14問合わせ対応		業務全般の問い合わせ・障害情報の受付を行う平日8時30分から17時15分までに受け付けたものは、その日のうちに対応する（緊急を要しないものを除く）とありますが、通常の問い合わせは翌日等でよいという認識でよろしいでしょうか。また、奈良県様での17時15分以降の連絡先をお示しいただけるという認識でよろしいでしょうか。	問合・障害対応等について、緊急性の有無を問わず、原則として受け付けた当日中の対応を求めるものです。緊急性が低く、受け付けた翌日以降の対応でよいと当課から指示があったものについては、この限りではありません。 17時15分以降の当課連絡先は、落札者決定後にお示しします。
37	02_参考資料一式 02_R6下期	05_サブサイトサイトマップ・要否精査結果	K 令和6年度奈良県起業家支援事業-サイトマップ	サイトトップ上でサブサイトのトップページURL「https://kigyo.nara.jp/」の記載がございますが、実際は「https://www.pref.nara.jp/68792.htm」のURLが表示されます。 また、サイトマップ上の「必要なページ」がエラーとなり確認できません。 最新のURLとサイトのページ一覧を再度ご提供いただくことは可能でしょうか。	資料と現状の間に差異があり申し訳ありません。 「令和6年度奈良県起業家支援事業」は、サブサイトではなくメインサイト内のコンテンツとして取り扱ってください。
38	02_参考資料一式	その他		奈良県の予算で精緻な調査とレポートが令和6年度に2回実施さてています。 これら調査を行われた事業者様は、本事業について事前の情報が優位に取得されています。 公平性の観点から、本事業者様は本入札は参加されず、審査のほうに参加されるという認識でよろしいでしょうか。	公平性を期すため、令和6年度事業の成果物を各事業者様に等しく提供しています。 各事業者さまの入札参加有無については、お答えいたしかねます。
39	契約書案		全般	弊社の法務規定と照らし合わせた際に、文案の調整の余地はございますでしょうか？	落札者決定後、必要に応じ契約書及び仕様書を調整します。
40	契約について		全般	契約、検収処理を複数回に分けることは可能でしょうか？ 例) ・要件定義 ・設計 ・開発 ・テスト	契約を分割する想定はございません。 リニューアル（構築）業務は、運用保守業務とは別に検収を行い、支払を行う予定です。 なお、リニューアル（構築）業務の検収等を複数回に分ける想定はありません。
41	契約について		全般	本ご契約において準委任契約の形式とさせていただきますことは可能でしょうか？	業務委託契約を想定しており、準委任契約は想定していません。

奈良県公式ホームページリニューアル及び運用保守業務の入札に関する質問に係る回答

番号	項目			質問内容	回答
42	提案書評価表	取り組み方針	1	「踏まえるべきリニューアルの背景」について詳しく伺いたい	仕様書第 1 の 4「リニューアルの背景と方針」のとおり。
43	提案書評価表	取り組み方針	1	「基本構想」が指す内容について伺いたい	（別紙1）調査報告書（基本構想）第9章のとおり。
44	提案書評価表	取り組み方針	1	「本県の課題や特徴」として認識されているものを伺いたい	仕様書第 1 の 4「リニューアルの背景と方針」のとおり。
45	提案書評価表	デザイン方針・サイト構	3	現行のHPが抱えるデザイン面の問題点として認識するものに何があるか	仕様書第 1 の 4「リニューアルの背景と方針」のとおり。
46	提案書評価表	デザイン方針・サイト構	3	現行のHPが抱えるサイト構成の問題点として認識するものに何があるか	仕様書第 1 の 4「リニューアルの背景と方針」のとおり。
47	提案書評価表	サブサイト統合	1-4	サブサイトが指す中身と統合上の課題として認識するものに何があるか	サブサイトが指す中身は、仕様書第 2 の 2「本業務の対象となるコンテンツ」のとおり。 統合上の課題は、仕様書第 1 の 4、第 3 の2,6,7、第 5 の10,11等 のとおり。
48	提案書評価表	サブサイト統合	4	「県公式HPへ統合しないサブサイト」と「統合するサブサイト」はどのようにすみ分けられるのか	県公式HPへの統合の有無は、令和6年度に実施した調査・分析により検討いたしました。 【参考資料】06_奈良県サブサイトアンケート調査報告書
49	提案書評価表	データ移行	5	具体的なデータ移行量をうかがいたいです	仕様書第 5 の 1、別紙 1「奈良県ホームページリニューアルに係る調査報告書」のとおり。
50	提案書作成要領	3 提案書作成およびプレゼンテーションに関する留意事項	(4)	副本は、会社名及び会社名を類推できる表現を入れないこととありますが、説明部分など省略・消去できない製品名（ロゴ）などは問題ないでしょうか。	会社名及び会社名を類推できる表現は使用できません（当県、当課からの受注実績等の情報を含む）。
51	提案書作成要領	3 提案書作成およびプレゼンテーションに関する留意事項	(11)	奈良県公式ホームページリニューアル及び運用保守業務選定委員会」の場において、提案者によるプレゼンテーションを実施する。 とありますが、構成メンバーに応じた分かりやすい適切な提案を行いたいと思いますので、お名前等ではなく選定委員の部署名や職位などの構成をお教えてください。	選定委員の詳細に関する質問にはお答えいたしかねます。
52	提案書作成要領 (2ページ)	3 提案書作成およびプレゼンテーションに関する留意事項	(13)	「デモンストレーション時間10 分以内」は、「プレゼンテーション時間 30 分以内」とは別に10分の時間が設定されるということでしょうか。 または「プレゼンテーション時間は30 分以内」にデモンストレーション10分を含む形でしょうか。	デモンストレーション時間10分は、プレゼンテーション時間30分とは別に 設けます。
53	提案書作成要領	3 提案書作成およびプレゼンテーションに関する留意事項	(16)	パソコンを用いる場合、大型モニター又はプロジェクター（ HDMI 端子）及びスクリーン、HDMIケーブルは県で用意するとありますが、準備のため、スクリーンのサイズと、プロジェクターのメーカーと型番をお教えてください。 また、会場でWi-Fiモバイル機器によるインターネット接続は可能でしょうか。	プロジェクター、スクリーンの情報は以下の通りです。 - プロジェクター： Panasonic PT-VMZ71 - スクリーンサイズ： 縦 約2.0m, 横 約2.3m インターネット接続機器（Wi-Fiモバイル機器等）は、ご持参・ご利用が可能です。当課による回線・機器類のご用意はありません。 現在のところ接続ができなかったキャリアは把握していませんが、会場における接続品質の保証はいたしかねます。
54	提案書作成要領	4 付属資料提出上の留意事項		用紙は提案書と揃えるとして、ページ数など上限はございますでしょうか。	上限はございませんが、簡潔におまとめください。