

III 調査票

1 簡易型自記式食事歴法質問票

担当者記入欄

--	--	--	--	--

--	--

--

DHQ-BOX

1

あなたの食習慣についておたずねします 最近1か月間の食習慣について、お答え下さい

たくさん質問がありますが、あまり考え込まずに、
第一印象でお答えくださいね。



- 質問の内容が難しい場合には、
あなたの家庭で食事の準備をおもにしているひとと
いっしょに考えながら、答えてください。
- すべての質問にお答えいただいた場合には、
あなたご自身の健康維持・増進に役立てていただけるように、
簡単な結果【あなたの食事・栄養の特徴】をご希望の方にお返しいたします。

お答えいただいた内容は、食べ物と健康との関連を明らかにし、
だれもが健康な生活を送れるようにするための貴重な資料として活用させていただきます。
その場合、結果はたくさんのひとたちの平均値などの数値として公表されます。
あなた個人がわかるような形で公表されることは絶対にありません。

【記入の仕方】

- ・太い黒の鉛筆でご記入ください。
- ・この用紙は機械で読み取ります。
文字は枠線にかかるないように
丁寧にご記入ください。
- ・数字は右づめでご記入ください。

数字の記入例

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

✓の記入例

- ・枠線の中にある3点を結んでください。
- ・まわりの枠線に線がふれないように
ご記入ください。

良い例 ✓ 悪い例 ✗ ○

＜女性の方のみ＞

妊娠中・授乳中の方は下記該当に記載（もしくはチェック）下さい。

妊娠 週目

授乳中

必ずご記入ください。

お住まいの市町村名

市・町・村

性別(✓を記入)

男性

女性

生年月日

西暦 年 月 日

西暦

20

今日(この質問に答える日)の日付

年 月 日

身長

cm

体重

Kg

あなたは、この1か月のあいだ、以下の食べ物をどのくらいの頻度で食べていましたか？
もっともあてはまる回答をひとつ選んで、✓を記入してください。

2

枠線の中にある
3点を結んで
ください。

良い例

悪い例

飲まなかったり、食べなかった場合は、ここに✓を記入してください

コップ1杯くらいの牛乳・ヨーグルト1人前		鶏肉 (挽き肉を含む)	豚肉・牛肉・羊肉 (挽き肉を含む)	ハム・ソーセージ・ ベーコンなどの加工肉	レバー
低脂肪	普通・高脂肪				
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上				
<input type="checkbox"/> 每日1回					
<input type="checkbox"/> 週4～6回					
<input type="checkbox"/> 週2～3回					
<input type="checkbox"/> 週1回					
<input type="checkbox"/> 週1回未満					
<input type="checkbox"/> 飲まなかつた	<input type="checkbox"/> 飲まなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた

いか・たこ・えび・貝	骨ごと食べる魚	ツナ缶 (まぐろの油漬け)	魚の干物・塩蔵魚・ 魚介練り製品 (塩さば・塩鮭・ あじの干物・ ちくわ・ かまぼこなど)	脂が乗った魚 (いわし・さば・ さんま・ぶり・ にしん・うなぎ・ まぐろトロなど)	脂が少なめの魚 (さけ・ます・ 白身の魚・淡水魚・ かつおなど)	たまご (鶏の卵1個程度)
<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上
<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回
<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回
<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回
<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回
<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満
<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた

とうふ・厚揚げ・ 豆乳	納豆	いも (すべての種類)	漬け物		生(サラダ)	トマト
			緑の濃い 葉野菜	その他すべて (梅干は除く)	レタス・ キャベツ千切りなど (トマトは除く)	トマトケチャップ・ トマト煮込み・ トマトシチュー
<input type="checkbox"/> 每日2回以上						
<input type="checkbox"/> 每日1回						
<input type="checkbox"/> 週4～6回						
<input type="checkbox"/> 週2～3回						
<input type="checkbox"/> 週1回						
<input type="checkbox"/> 週1回未満						
<input type="checkbox"/> 食べなかつた						

料理に使った野菜(漬け物・サラダ以外)	きのこ (すべての種類) (だし用は除く)			
緑の濃い葉野菜 (ブロッコリー・ ゴーヤーを含む)	キャベツ・白菜	にんじん・ かぼちゃ	だいこん・かぶ	その他の根菜すべて (たまねぎ・ごぼう・ れんこんなど)
<input type="checkbox"/> 每日2回以上				
<input type="checkbox"/> 每日1回				
<input type="checkbox"/> 週4～6回				
<input type="checkbox"/> 週2～3回				
<input type="checkbox"/> 週1回				
<input type="checkbox"/> 週1回未満				
<input type="checkbox"/> 食べなかつた				

あなたは、この1か月のあいだ、以下の食べ物をどのくらいの頻度で食べていましたか？もっともあてはまる回答をひとつ選んで、✓を記入してください。

肉を使った料理(ハム・ソーセージなどの肉加工品も含む)

焼肉・ステーキ・グリル	ハンバーグ・カレー・ミートソースなど 洋風の料理	揚げ物・てんぷら 〔定食一人前〕 程度の量	炒め物	和風の煮物・鍋物・どんぶり物・汁物・みそ汁
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上
<input type="checkbox"/> 每日1回				
<input type="checkbox"/> 週4～6回				
<input type="checkbox"/> 週2～3回				
<input type="checkbox"/> 週1回				
<input type="checkbox"/> 週1回未満				
<input type="checkbox"/> 食べなかつた				

もっともあてはまる回答をひとつ選んで、✓を記入してください。

お肉(牛肉や豚肉)の脂身は

- 好んで食べていた
- やや好んで食べていた
- 好きでも嫌いでもない
- あまり食べなかつた
- ほとんど食べなかつた

魚を使った料理(いか・たこ・えび・貝も含む)

さしみ・すし 〔定食一人前〕 程度の量	焼き魚	煮魚・鍋物・汁物・みそ汁	てんぷら・揚げ魚 〔定食一人前〕 程度の量
<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 毎日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上
<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回
<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回
<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回
<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回
<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満
<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた

麺類のスープ・汁を飲む量は	家庭での味付けは外食と比べて
<input type="checkbox"/> ほとんど全部	<input type="checkbox"/> 薄口
<input type="checkbox"/> 8割くらい	<input type="checkbox"/> 少し薄口
<input type="checkbox"/> 4～6割	<input type="checkbox"/> 同じくらい
<input type="checkbox"/> 2割くらい	<input type="checkbox"/> 少し濃い口
<input type="checkbox"/> ほとんど飲まなかつた	<input type="checkbox"/> 濃い口

食事のときに使うしょうゆ・ソース

頻度は	量は	おかずの量は	ごはんの量は	食べる速さは
<input type="checkbox"/> 必ず使う	<input type="checkbox"/> かなり多め	<input type="checkbox"/> 家のほうがかなり多い	<input type="checkbox"/> 家のほうがかなり多い	<input type="checkbox"/> かなり速い
<input type="checkbox"/> よく使う	<input type="checkbox"/> やや多め	<input type="checkbox"/> 家のほうが少し多い	<input type="checkbox"/> 家のほうが少し多い	<input type="checkbox"/> やや速い
<input type="checkbox"/> ときどき使う	<input type="checkbox"/> ふつう	<input type="checkbox"/> ほぼ同じくらい	<input type="checkbox"/> ほぼ同じくらい	<input type="checkbox"/> ふつう
<input type="checkbox"/> ほとんど使わない	<input type="checkbox"/> やや少なめ	<input type="checkbox"/> 外食のほうが少し多い	<input type="checkbox"/> 外食のほうが少し多い	<input type="checkbox"/> やや遅い
<input type="checkbox"/> まったく使わない	<input type="checkbox"/> かなり少なめ	<input type="checkbox"/> 外食のほうがかなり多い	<input type="checkbox"/> 外食のほうがかなり多い	<input type="checkbox"/> かなり遅い

季節によって食べ方が大きくなる食べ物

この1年間でもっともよく食べた季節を思い出して、その頃の食べ方についてお答えください。

みかんなどの柑橘(かんきつ)類	かき(柿)	いちご
<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日2回以上
<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 每日1回
<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週4～6回
<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週2～3回
<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回
<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 週1回未満
<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた

もっともあてはまる回答をひとつ選んで、✓を記入してください。

この1か月間に栄養補助食品を使いましたか	最近、食事習慣を意識的に変えましたか	現在、医師、栄養士、その他専門家の指導のもとで、食事のコントロールをしていますか	この質問票におもに答えたひとは
<input type="checkbox"/> 每日2回以上	<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 每日1回	<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 3年以上前
<input type="checkbox"/> 週4～6回	<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 1～2年前
<input type="checkbox"/> 週2～3回	<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 1年前以内
<input type="checkbox"/> 週1回	<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 使わなかつた	<input type="checkbox"/> いいえ
<input type="checkbox"/> 週1回未満	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 使わなかつた	<input type="checkbox"/> 本人
<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 食べなかつた	<input type="checkbox"/> 使わなかつた	<input type="checkbox"/> 妻
			<input type="checkbox"/> 娘
			<input type="checkbox"/> その他

2 食生活習慣調査票

担当者記入欄

--	--	--	--	--	--

--	--

--

0 1

食習慣アンケート

問1 あなたは「食育」に关心がありますか。

- 関心がある どちらかといえば関心がある
 どちらかといえば関心がない 関心がない

問2 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

- よい まあよい ふつう あまりよくない よくない

問3 あなたは、主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を3つそろえて食べることが1日に2回以上あるのは、週に何日ありますか。

- ほぼ毎日 週に4～5日 週に2～3日 ほとんどない

問4 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

- ほとんど毎日食べる 週に4～5日食べる
 週に2～3日食べる ほとんど食べない

問5 あなたは、食事をする時に気をつけていることがありますか。
あてはまるものをすべて選んでください。

- エネルギー（カロリー）を調整すること 塩分を取り過ぎないようにすること
 脂肪の量と質を調整すること 甘いものを取り過ぎないようにすること
 野菜をたくさん食べるようになりますこと 果物を食べること
 該当するものが無い

問6 あなたは、ふだん食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にしていますか。

- いつもしている 時々している あまりしていない いつもしていない

問7 あなたは、持ち帰りの弁当や惣菜をどのくらい利用していますか。

- ほとんど毎日 週に4～6回 週に2～3回
 週に1回 ほとんど利用しない

問8 あなたが食事をかんで食べるときの状態はいかがですか。

- 何でもかんで食べることができる
 歯や歯茎、かみあわせなど、気になる部分があり、かみにくいことがある
 ほとんどかめない

問9 あなたは、フレイルという言葉やその意味を知っていますか。

- 言葉も意味もよく知っている 言葉も知っているし、意味も大体知っている
 言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない 言葉も意味も知らない

問10 あなたは、たばこを吸っていますか。

- 毎日吸っている 時々吸う日がある
 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない 吸わない

問11 あなたは、1日合計30分以上の運動・スポーツをどれくらいの頻度でしていますか。

- 每日している 週に2日以上している
 週1回はしている ほとんどしていない

問12 あなたは、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比べて、増えた食事形態等はありますか。
あてはまるものをすべて選んでください。

- 自宅で料理を作る回数 自宅で食事を食べる回数
 家族と一緒に食事を食べる回数 持ち帰り弁当やそう菜の利用回数
 冷凍食品やレトルト食品、インスタント食品の利用回数 該当するものがない

問13 あなたは、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比べて、食事の栄養バランスは変化しましたか。

- よくなつた 変わらない 悪くなつた わからない

ご協力いただきましてありがとうございます。

IV 謝辞

本報告書（第一章 成人を対象とした調査）の分析を進めるにあたり、奈良女子大学生活環境学部食物栄養学科 教授 高地リベカ先生より、前回調査との比較を含め、多大なるご助言をいただきました。厚く感謝を申し上げます。

V 参考文献

- 1) Satomi Kobayashi , Kentaro Murakami , Satoshi Sasaki, Hitomi Okubo, Naoko Hirota , Akiko Notsu , Mitsuru Fukui and Chigusa Date. Comparison of relative validity of food group intakes estimated by comprehensive and brief-type self-administered diet history questionnaires against 16 d dietary records in Japanese adults Public Health Nutr,2011; 14(7) : 1200–1211
- 2) Satomi Kobayashi, Satoru Honda, Kentaro Murakami, Satoshi Sasaki, Hitomi Okubo,Naoko Hirota, Akiko Notsu, Mitsuru Fukui, and Chigusa Date. Both comprehensive and brief self-administered diet history questionnaires satisfactorily rank nutrient intakes in Japanese adults. J Epidemiol. 2012;22(2) : 151-159

